



**GEKIPS**

Documentation technique

# Fenola

Armoires HPL

## Armoires à casiers HPL

Tous les modèles d'armoires sont conçus et fabriqués dans le respect rigoureux des normes de qualité et de sécurité en vigueur et offrent une résistance exceptionnelle grâce aux matériaux phénoliques qui les constituent.

Toute la visserie est en acier inoxydable et les profilés de structure sont en aluminium anodisé.

Grand choix de couleurs unies (environ 60, dont 6 teintes immédiatement disponibles) et de finition.



### Le matériau phénolique

C'est un stratifié à base de feuilles de cellulose, imprégnées de résine phénolique, compressées à haute pression et haute température.

Les surfaces décoratives externes sont également constituées de résines et offrent une grande résistance à l'usage.

Les qualités des panneaux phénoliques en font un matériau qui répond idéalement à des contraintes spécifiques et apporte des qualités fonctionnelles étendues :

- Résistance à l'eau, à l'humidité, à la vapeur.
- Résistance à de nombreux produits chimiques.
- Installations nécessitant rapidité de montage et fonctionnalité immédiate.
- Environnement hygiénique.
- Surface non toxique.
- Résistance élevée aux impacts, aux rayures.
- Esthétique et adaptable à tout type d'environnement.
- Large gamme de teintes unies et d'aspects de surface imitant différentes essences de bois nobles.

#### Caractéristiques techniques

- Qualité standard D-S2, d0 norme EN 13501-1
- Sur demande, possibilité de B-S2, d0 (ex M1), selon la norme EN 13501-1
- Flèche maxi 5 mm, densité 1,45 g/cm<sup>2</sup> selon la norme DIN 53479
- Absorption d'eau <3% selon norme EN 438-2

## Applications fréquentes

- Espaces sportifs (clubs de sport collectifs ou individuels, fitness, etc.).
- Espaces scolaires (gymnases).
- Piscines publiques et privées.
- Espaces vestiaires publics et privés à fortes contraintes d'usage ou d'environnement (cliniques, hôtels, spas, entreprises tertiaire, industrie, laboratoires, etc.).

## Propriétés remarquables



Haute  
résistance



Entretien  
aisé



Panneau arr.  
ventilé



Charnières  
inox



Visserie  
inox



Pieds  
réglables



Numérotation  
incluse



Fabrication  
sur mesure




## Couleurs standard stock

067



085



717



074



077



080



ITEM	CASIER S TAEF	CASIER S REMMS	CASIER S TF
------	---------------	----------------	-------------

STRUCTURE HPL			
PORTES	12 mm (bords polis)	10 ou 13 mm (bords polis)	12 mm (bords polis)
PARTIE SUPÉRIEURE FOND & ÉTAGÈRES	10 mm	6 mm	10 mm
SÉPARATIONS INTERMÉDIAIRES	4 mm	4 mm	10 mm
PANNEAU ARRIÈRE	Phénolique de 3 mm, perforé pour une bonne ventilation.		
PANNEAUX LATÉRAUX	Si souhaité, ces panneaux peuvent être de la couleur de la porte.		

STRUCTURE MÉTALLIQUE			
PROFILÉ	Aluminium	Aluminium	Non
BARRES VERTICALES	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Sans profil
CHARNIÈRES	Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 10 Kg, entièrement réglable avec des pièces spéciales, sans usinage de la barre pour éviter les cassures.	Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 8 Kg, ancrées dans le profilé du casier, sans usinage de la barre pour éviter les cassures.	Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 10 kg.
SERRURES	Serrure à choisir (avec bracelet numéroté inclus pour les modèles à monnaie).		
VISSERIE	Acier inoxydable		

ACCESSOIRES	
PIEDS	Réglables, en PVC de diamètre 35 mm et d'une base de 52 mm
PORTE-MANTEAU	Barre portemanteau en aluminium pour accrocher 2 cintres (avec crochet et normal) en ABS glissant. Modèles à 1 et 2 portes.
NUMÉROTATION	Casier avec plaque numérotée sur enjoliveur de la serrure.
COLORIS	Corps blanc, couleur de porte au choix.

COTES			
DIMENSIONS	Standard : 1800 x 1000 - 1700 x 500 mm		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Fournis en SYSTÈME STAFF, assemblage continu en modules 2 ou 3 casiers pour éviter de doubler l'aluminium et les panneaux latéraux.	Fournis en modules à 2 casiers de dimensions 1812 x 630 - 830 x 500 mm et modules à 3 casiers de dimensions 1812 x 930 - 1230 x 500 mm, montées. Pieds en PVC à visser.	Fournis en modules 1 casier individuels.



**GEKIPS**  
partenaire



77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)