



GEKIPS

Documentation technique

NEXT

armoire mélaminé
portes métal & 3D

fit interiors

Index

NEXT31	4
NEXT41	5
NEXT32	6
NEXT42	7
NEXT323	8
NEXT426	9
NEXT39	10
NEXT49	11
NEXT31T	12
NEXT41T	13
NEXT32T	14
NEXT42T	15
NEXT323T	16
NEXT426T	17
NEXT39T	18
NEXT49T	19

Accessoires	20
Suppléments	21
Poignées	25

Next

Armoire à Colonne Simple ou Double

Porte en panneau MFC en différentes finitions métalliques et tridimensionnelles

Inclus :



Pêne rotatif à cadenas



Numérotation : plaque acier avec numéro gravé



Charnières freinées

Porte

Finition métalliques



454
Rose gold



M4522
Stainless steel



M2052
Copper

Structure

Finition



Matt Black Wax

Porte

Finition tridimensionnelle



FA84
Bronze
Cheope



FB45
Mosaico
Clear



S195
Ogijima
Jiometori

Bords



D143PS30
Grey

Structure

Finition



Matt Black Wax

Options sur demande



• Poignées



• Porte-document



• Barre ovale pour cintres



• Numérotation (hors standard)



• Miroir



• Crochet Double



• Serrures (exclu : RFID)



• Port USB



• Cintre plastique




• Panier de rangement



• Etagère Chaussures



• Cintre anti-vol



NEXT31

Colonne Simple, 1 porte toute hauteur


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT41

Colonne Double, 1 porte toute hauteur, total de 2 casiers

Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur


- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT32

Colonne Simple, 2 casiers superposés

Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur


- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT42

Colonne Simple, 2 casiers superposés, total de 4 casiers


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT323

Colonne Simple, 3 casiers superposés


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT426

Colonne Double 3 casiers superposés, total de 6 casiers


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte: 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT39

Colonne Simple, 2 portes en L


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT49

Colonne Double, 2 portes en L, total de 4 casiers


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de couleur Matt Black Wax
- Porte recouverte de stratifié métallique
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT31T

Colonne Simple, 1 porte toute hauteur, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT41T

Colonne Double, 1 porte toute hauteur, Total de 2 casiers, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT32T

Colonne Simple, 2 casiers superposés, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT42T

Colonne Double, 2 casiers superposés, Total de 4 casiers, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT323T


Colonne Simple, 3 casiers superposés, Total de 6 casiers, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT426T


Colonne Double, 3 casiers superposés, Total de 6 casiers, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Corchets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT39T

Colonne Simple, 2 portes en L, finition tri-dimensionnelle


- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





NEXT49T

Colonne Simple, 2 portes en L, Total de 4 casiers, finition tri-dimensionnelle

- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Structure de coloris Matt Black Wax
- Chant ABS avec colle polyuréthane
- Porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur avec finition tridimensionnelle
- Bordure de porte en ABS couleur D143 PS30 avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte à 155 °
- Plaque de porte en métal (avec autocollant au dos) avec numéro
- Système de cadenas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




Accessoires



ACCES

Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte


L 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Grand miroir intérieur pour porte pleine

L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Petit miroir intérieur pour casier

L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Port USB . 5V complet avec alimentation 100-240 V ; 50-60Hz - IP20



ACCPIQ

lcompartiment intérieur à chaussures carré

L 270 mm / P (compartiment) / H 198 m



ACCPI5

Compartiment intérieur à chaussures avec côté arrondi

L 270 mm / P (compartiment) / H 330 mm




ACCPIA

Étagère à chaussures interne

L (compartiment) / P (compartiment)

Suppléments



ACCTAM

Panneau latéral simple
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panneau latéral Double Panneaux MFC de
18 mm d'épaisseur


Chant ABS avec colle polyuréthane
L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panneau latéral simple, LED
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
LED IP20, couleur à choisir :

(C) Lumière froide 6000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (N)
Lumière naturelle 4000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (W)
Lumière chaude 3000 K / 4,8 W par mètre, 24 V
L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panneau latéral Double, LED
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
LED IP20, couleur à choisir :
(C) Lumière froide 6000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (N)
Lumière naturelle 4000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (W)
Lumière chaude 3000 K / 4,8 W par mètre, 24 V
L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panneau latéral simple pour casiers avec TOP
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panneau latéral double pour casiers avec TOP
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur. Chant
ABS avec colle polyuréthane
L 1220 mm / H 2092 mm




ACCTAMSP

Panneau latéral simple pour casiers avec miroir
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
taille du miroir 450×1972 mm
L 550 mm / H 2072 mm




ACCTAMSD

Panneau latéral double pour casiers avec miroir
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
taille du miroir 1000×1972 mm
L 1100 mm / H 2072 mm




SPACE1

Panneau latéral en stratifié, arrondi au-dessus et au-dessous
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




SPACE2

Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top pour colonne simple
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane, Saillie 60 mm



ACCTOP

Top pour colonne double
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane, Saillie 60 mm



ACCTSL-24V

Top pour colonne simple avec LED intégrée
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
LED IP20, couleur à choisir :
C) 6000 K lumière froide / 4,8W par mètre, 24V (N) 4000 K
lumière naturelle / 4,8W par mètre, 24V (W) 3000 K lumière
chaude / 4,8W par mètre, 24V Saillie 60 mm



ACCTPL-24V

Top pour colonne double avec LED intégrée
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane
LED IP20, couleur à choisir :
C) 6000 K lumière froide / 4,8W par mètre,
24V (N) 4000 K lumière naturelle / 4,8W par
mètre, 24V (W) 3000 K lumière chaude / 4,8W
par mètre, 24V Saillie 60 mm



ACCVEL20

Filaire supérieur pour casier, de finition (hauteur max 200 mm)
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane




ACCVEL50

Filaire supérieur pour casier, de finition (hauteur max 500 mm)
Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
Chant ABS avec colle polyuréthane



ADELED-24V

LED adhésive à placer sous les casiers
LED IP54, coloris à choisir :
C) Lumière froide 6000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (N) Lumière
naturelle 4000 K / 4,8 W par mètre, 24 V (W) Lumière chaude
3000 K / 4,8 W par mètre, 24 V



ACCZARSG

Plinthe en ABS pour colonne simple, finition aluminium satiné

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage




ACCZARDG

Plinthe en ABS pour colonne double, finition aluminium satiné

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage



ACCZARSB

Plinthe en ABS pour colonne simple, finition blanc

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage




ACCZARDB

Plinthe en ABS pour colonne double, finition blanc

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage




ACCZARSN

Plinthe en ABS pour colonne simple, finition noir

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage



ACCZARDN

Plinthe en ABS pour colonne double, finition noir

Pieds ajustables en hauteur (100mm)

Fourni avec accessoires de montage

Poignées



HAN 01A

Poignée Zamak chrome poli
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B

Poignée Zamak chrome mate
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02

Bouton Zamak chrome poli
ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03

Poignée encastrée zamak, chrome poli
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04

Poignée Zamak, titane
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A

Poignée Zamak, chrome poli
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B

Poignée Zamak, Blanc
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C

Poignée Zamak, Anthracite
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06

Poignée aluminium, anodisé poli
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Poignée Zamak, chrome poli
L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Bouton plastique argent poli
ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Bouton plastique argent mate
ø 35 mm / D 28 mm



GEKIPS

Partenaire **fil interiors**

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com