



**GEKIPS**

Documentation technique

# PEOPLE T

armoire mélaminé  
portes 3D

**fit interiors**

# Index

---

**TANB31-23 4**

**TANB41-23 5**

**TANB32-23 6**

**TANB42-23 7**

**TANB38-23 8**

**TANB48-23 9**

**TANB39-23 10**

**TANB49-23 11**

**TANB323-23 12**

**TANB426-23 13**

**TANB324-23 14**

---

**TANB428-23 15**

**TANB325-23 16**

**TANB4210-23 17**

**TANB34-23 18**

**TANB44-23 19**

**TANB35-23 20**

**TANB45-23 21**

**TSANB34-23 22**

**TSANB44-23 23**

**TSANB35-23 24**

**TSANB45-23 25**

---

**Poignées 26**

**Numéros 28**

**Accessoires 30**

**Suppléments 32**

**Finitions 35**

# People

Casiers à colonne simple et double

## Optionnel

- Porte en MFC avec finitions tridimensionnelles
- Structure intérieure en deux coloris: grey ou cachemire

### Porte

Finitions tridimensionnelles



FA84  
Bronze  
Cheope



FB45  
Mosaico  
Clear



S195  
Ogijima  
Jiometori



LS71  
Traccia

### Caisson

Finitions



D143PS30  
Grey



6577ST  
Cashmere

## Équipement inclus



Serrure  
cadenassable



Numéro en adhésif  
résiné

## Légende pour options sur demande



• Poignées



• Porte-documents



• Patère double  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Numéros  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Miroir



• Cintre en plastique



• Charnières amorties  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Prise USB



• Cintre antivol



• Autres types de serrures  
(en remplacement de l'équipement standard)




• Étagère à chaussures



• Porte-objets



• Barre ovale pour cintres  
(en remplacement de l'équipement standard)



### TANB31-23

#### Casier à colonne simple 1 porte - finition tridimensionnelle


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Étagère intérieure pour chaussures
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### TANB41-23

#### Casier à colonne double 2 portes – finition tridimensionnelle


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Étagère intérieure pour chaussures
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





**TANB32-23**

**Casier à colonne simple 2 portes – finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**





### TANB42-23

#### Casier à colonne double 4 portes - finition tridimensionnelle

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





**TANB38-23**

**Casier à colonne simple 2 portes en L - finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**


L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





**TANB48-23****Casier à colonne double 4 portes en L – finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


**Dimensions**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande




**TANB39-23****Casier à colonne simple 2 portes en L – finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



**TANB49-23**

**Casier à colonne double 4 portes en L - finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


**Dimensions**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**





**TANB323-23**

**Casier à colonne simple 3 portes – finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**





**TANB426-23**

**Casier à colonne double 6 portes - finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


**Dimensions**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





**TANB324-23**

**Casier à colonne simple 4 portes - finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable


**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**





### TANB428-23


#### Casier à colonne double 8 portes - finition tridimensionnelle


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### TANB325-23

#### Casier à colonne simple 5 portes - finition tridimensionnelle

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande







### TANB4210-23

#### Casier à colonne double 10 portes - finition tridimensionnelle


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





**TANB34-23****Casier à colonne simple 1 porte pour banquette - finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



### TANB44-23

#### Casier à colonne double 2 portes pour banquette - finition tridimensionnelle


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





**TANB35-23**

**Casier à colonne simple 2 portes pour banquette - finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



(\*) compartiment inférieur exclu

(\*)



**TANB45-23**

**Casier à colonne double 4 portes pour banquette - finition tridimensionnelle**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**


L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu



### TSANB34-23

#### Casier à colonne simple 1 porte pour banquette suspendue – finition tridimensionnelle

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande




**TSANB44-23****Casier à colonne double 2 portes pour banquette suspendue – finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable

**Dimensions**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



**TSANB35-23**

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette suspendue – finition tridimensionnelle

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm


**En option sur demande**



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu





**TSANB45-23**

**Casier à colonne double 4 portes pour banquette suspendue - finition tridimensionnelle**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

**Dimensions**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

**En option sur demande**



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu

# Poignées



**HAN 01A**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 01B**  
Poignée en zamak chrome mat  
Dimensions  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 02**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
Ø 20 mm / P 25 mm



**HAN 03**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



**HAN 04**  
Poignée en zamak titane  
Dimensions  
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



**HAN 05A**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05B**  
Poignée en zamak blanc  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05C**  
Poignée en zamak anthracite  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 06**  
Poignée en aluminium anodisé brillant  
Dimensions  
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



---

**HAN 07**

Poignée en zamak chrome brillant

**Dimensions**

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



---

**HAN 08A**

Poignée en plastique argent brillant

**Dimensions**

Ø 35 mm / P 28 mm



---

**HAN 08B**

Poignée en plastique argent mat

**Dimensions**

Ø 35 mm / P 28 mm

# Numéros



## ACCIND

Numéro perforé sur plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

### Dimensions

L 62 mm / H 20 mm



## ACCTAI

Numéro gravé sur une plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

### Dimensions

L 135 mm / H 40 mm



## ACCRES1

Numéro en adhésif résiné, jaune et noir

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

### Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Numéro en adhésif résiné, noir et blanc

- Avec logo Fit Interiors rouge
- En remplacement de l'équipement standard

### Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Numéro en adhésif résiné, rouge et blanc

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

### Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



## ACC3D

Numéro tridimensionnel en plexiglas, chiffre unique

- Épaisseur de 10 mm, fixation par vis
- Couleur noire
- En remplacement des équipements standards

### Dimensions

H 50 mm



## ACCNXT

Numéro en métal

- Plaque pour porte en métal
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant à l'arrière du modèle ORAFOL Aguard
- En remplacement des équipements standards

### Dimensions

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

**ACCNUI-M150**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 150 mm

1

**ACCNUI-M100**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 100 mm

1

**ACCNUI-M70**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 70 mm

1

**ACCNUI-C230**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 230 mm

1

**ACCNUI-C150**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 150 mm

1

**ACCNUI-C100**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 100 mm

	largeur porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Font	450 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
<b>12345</b>					
<b>67890</b>	400 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
FF Medium	300 mm	•	•	<b>024</b>	<b>024</b>
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Font	450 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
<b>12345</b>					
<b>67890</b>	400 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
FF Compressed	300 mm	•	<b>024</b>	<b>024</b>	•

\* nombres maximum à deux chiffres

# Accessoires



## RICFRE

### Charnières amorties

- en remplacement de l'équipement standard



## ACCES

### Porte-objets en acier inoxydable, monté sur la porte

#### Dimensions

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



## ACCDOC

### Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte

#### Dimensions

L 250 mm / H 225 mm



## ACCSP

### Grand miroir intérieur pour casier porte entière et casier 2 portes

#### Dimensions

L 240 mm / H 400 mm



## ACCSP15

### Petit miroir intérieur pour casier

#### Dimensions

L 150 mm / H 240 mm



## ACCUSB

### Prise USB

- 5V complet avec alimentation 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



## ACCPIQ

### Étagère à chaussures interne, carrée

#### Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm



## ACCPIA

### Étagère à chaussures interne

#### Dimensions

L (compartiment) / P (compartiment)


**ACCTOV**

Tringle à vêtements ovale en métal chromé

- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm

**ACCHOOK1**

Patère en aluminium poli, composée de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard
- Monté côté charnières

**Dimensions**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm

**ACCHOOK2**

Lot de 2 patères en aluminium poli, composées chacune de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm

**ACCAPP**

Cintre en plastique

**AV00001**

Cintre antiviol en bois avec anneau

**AV00002**

Cintre en plastique antiviol avec anneau

**ACCTARG**

Plaque porte-nom

- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 80 mm / H 30 mm

# Suppléments

Les pièces électriques et les sources LED ne sont pas adaptées à une utilisation avec des capteurs de passage



## TACCTAM

Panneau latéral simple - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 550 mm / H 2066 mm



## TACCTAMD

Panneau latéral double - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 1100 mm / H 2066 mm



## TACCTAMHS

Panneau latéral simple - fil de caisse - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 550 mm / H 2072 mm



## TACCTAMDHS

Panneau latéral double - fil de caisse - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 1100 mm / H 2072 mm



## TACCTAMXL

Panneau latéral simple pour casiers avec Top - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



## TACCTAMDXL

Panneau latéral double pour casiers avec Top - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

### Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



## TACCTAML-24V

Panneau latéral simple avec canal LED - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide

(N) 4000 K lumière naturelle

(W) 3000 K lumière chaude

### Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



## TACCTAMDL-24V

Panneau latéral double avec canal LED - finition tridimensionnelle

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide

(N) 4000 K lumière naturelle

(W) 3000 K lumière chaude

### Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



**TACCTAMSP****Panneau latéral simple avec miroir – finition tridimensionnelle**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 450×1972 mm

**Dimensions**

L 550 mm / H 2072 mm

**TACCTAMSD****Panneau latéral double avec miroir – finition tridimensionnelle**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 1000×1972 mm

**Dimensions**

L 1100 mm / H 2072 mm

**TACCTOS****Top pour casier simple – finition tridimensionnelle**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm

**TACCTOP****Top pour casier double – finition tridimensionnelle**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm

**TACCTSL-24V****Top pour casier simple avec canal LED – finition tridimensionnelle**


- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide

(N) 4000 K lumière naturelle

(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

**TACCTPL-24V****Top pour casier double avec canal LED – finition tridimensionnelle**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide

(N) 4000 K lumière naturelle

(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

**TACCVEL20****Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur – finition tridimensionnelle**

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

**TACCVEL50****Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur – finition tridimensionnelle**

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

**ADELED-24V**

LED adhésive à mettre sous le casier

- LED IP54, couleur à choisir parmi:  
(C) 6000 K lumière froide  
(N) 4000 K lumière naturelle  
(W) 3000 K lumière chaude

**ACCZARSG**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage

**ACCZARDG**

Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage

**ACCZARSB**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage

**ACCZARDB**

Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage

**ACCZARSN**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage

**ACCZARDN**

Plinthe en ABS pour casier double, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



# Finitions

## Tridimensionnelles



**FA84**  
**BRONZE CHEOPE**



**FB45**  
**MOSAICO CLEAR**



**S195**  
**OGIJIMA JIOMETORI**



**LS71**  
**TRACCIA**



**GEKIPS**

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)