



GEKIPS

Documentation technique

PEOPLE

armoire mélaminé

fit interiors

Index

ANB31-19	4
ANB41-19	5
ANB32-19	6
ANB42-19	7
ANB38-19	8
ANB48-19	9
ANB39-19	10
ANB49-19	11
ANB323-19	12
ANB426-19	13
ANB324-19	14

ANB428-19	15
ANB325-19	16
ANB4210-19	17
ANB34-19	18
ANB44-19	19
ANB35-19	20
ANB45-19	21
SANB34	22
SANB44	23
SANB35	24
SANB45	25

Poignées	26
Numéros	28
Serrures	30
Accessoires	33
Suppléments	35

People

Casiers à colonne simple et double

Optionnel

- Porte en MFC en différentes finitions (voir le Nuancier 2022)
- Structure intérieure en deux coloris: anthracite ou cachemire

Porte

Finitions



NUANCIER 2022

Caisson

Finitions



Anthracite



Cachemire

Équipement inclus



Serrure cadénassable



Numéro en adhésif résiné

Légende pour options sur demande



• Poignées



• Porte-documents



• Patère double
(en remplacement de l'équipement standard)



• Numéros
(en remplacement de l'équipement standard)



• Miroir



• Cintre en plastique



• Charnières amorties
(en remplacement de l'équipement standard)



• Prise USB



• Cintre antivol



• Serrures
(en remplacement de l'équipement standard)




• Étagère à chaussures



• Porte-objets



• Barre ovale pour cintres
(en remplacement de l'équipement standard)



ANB31-19

Casier à colonne simple 1 porte


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB41-19

Casier à colonne double 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB32-19

Casier à colonne simple 2 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB42-19

Casier à colonne double 4 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB38-19

Casier à colonne simple 2 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB48-19

Casier à colonne double 4 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB39-19

Casier à colonne simple 2 portes en L

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande




**ANB49-19****Casier à colonne double 4 portes en L**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



ANB323-19

Casier à colonne simple 3 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB426-19

Casier à colonne double 6 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB324-19

Casier à colonne simple 4 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB428-19


Casier à colonne double 8 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB325-19

Casier à colonne simple 5 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB4210-19

Casier à colonne double 10 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB34-19

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



**ANB44-19****Casier à colonne double 2 portes pour banquette**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



ANB35-19

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu

**ANB45-19****Casier à colonne double 4 portes pour banquette**

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions


L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande

(*)

(*) compartiment inférieur exclu



SANB34

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande




**SANB44****Casier à colonne double 2 portes pour banquette suspendue**


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



SANB35

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



SANB45

Casier à colonne double 4 portes pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu

Poignées



HAN 01A
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Poignée en zamak chrome mat
Dimensions
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Poignée en zamak titane
Dimensions
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Poignée en zamak blanc
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Poignée en zamak anthracite
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Poignée en aluminium anodisé brillant
Dimensions
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Poignée en zamak chrome brillant

Dimensions

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Poignée en plastique argent brillant

Dimensions

Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B

Poignée en plastique argent mat

Dimensions

Ø 35 mm / P 28 mm

Numéros



ACCIND

Numéro perforé sur plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Numéro gravé sur une plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Numéro en adhésif résiné, jaune et noir

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Numéro en adhésif résiné, noir et blanc

- Avec logo Fit Interiors rouge
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Numéro en adhésif résiné, rouge et blanc

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm

1

ACCNUI-M150

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 100 mm

	largeur porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Font 12345 67890	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Font 12345 67890	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* nombres maximum à deux chiffres

Serrures

Serrures mécaniques



ACCHIAVE

Serrure à clé

- 2 clés incluses et un porte-clés numéroté
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDKDI

Serrure à combinaison mécanique DIAL

- En remplacement de l'équipement standard



ACCCOMBI

Serrure à combinaison mécanique avec poignée

- Combi Lock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin nickel
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS1

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin gold
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS2

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte black
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS3

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte white
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures numériques à batterie



ACCAXSTD

Axis standard avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVER

Axis vertical avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKN

Next Cue avec clavier

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDKSO

Solaz avec poignée

- Serrure numérique/mécanique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures sans-contact



ACCGAT

Mod. 7010

- Piles et jeu de boulons inclus
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXSTDRFID

Axis standard avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVERRFID

Axis vertical avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCOJPRO

OTS Basic

- Serrure de proximité Ojmar
- Avec batterie incluse
- En remplacement de l'équipement standard

Accessoires



RICFRE

Charnières amorties

- en remplacement de l'équipement standard



ACCES

Porte-objets en acier inoxydable, monté sur la porte

Dimensions

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte

Dimensions

L 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Grand miroir intérieur pour casier porte entière et casier 2 portes

Dimensions

L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Petit miroir intérieur pour casier

Dimensions

L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Prise USB

- 5V complet avec alimentation 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Étagère à chaussures interne, carrée

Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm



ACCPI5

Étagère à chaussures interne, avec côté arrondi

Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 330 mm



ACCPIA

Étagère à chaussures interne

Dimensions

L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV

Tringle à vêtements ovale en métal chromé

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Patère en aluminium poli, composée de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard
- Monté côté charnières

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Lot de 2 patères en aluminium poli, composées chacune de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



AV00001

Cintre antivol en bois avec anneau



AV00002

Cintre en plastique antivol avec anneau

Suppléments



ACCTAM

Panneau latéral simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panneau latéral double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panneau latéral simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panneau latéral double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panneau latéral simple pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panneau latéral double pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panneau latéral simple avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 450×1972 mm

Dimensions

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panneau latéral double avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 1000×1972 mm

Dimensions

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Panneau latéral de borne simple en stratifié, arrondi au-dessus et au-dessous

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Panneau arrondi pour coin intérieur en stratifié

Dimensions

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Panneau arrondi pour coin extérieur en stratifié

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top pour casier simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm



ACCTOP

Top pour casier double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Projection 60 mm



ACCTSL-24V

Top pour casier simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCTPL-24V

Top pour casier double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCVEL20

Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ACCVEL50

Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ADELED-24V

LED adhésive à mettre sous le casier

- LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V



ACCZARSG

Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDG

Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSB

Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDB

Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSN

Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDN

Plinthe en ABS pour casier double, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



GEKIPS

Partenaire **fit interiors**

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com