



GEKIPS

Documentation technique

TRENTA

armoire mélaminé

fit interiors

Index

ANB301	4
ANB601	5
ANB901	6
ANB30-19	7
ANB60-19	8
ANB90-19	9
ANB33-19	10
ANB63-19	11
ANB93-19	12
ANB3015	13
ANB6015	14

ANB9015	15
ANB3025	16
ANB6025	17
ANB9025	18
SANB3015	19
SANB6015	20
SANB9015	21
SANB3025	22
SANB6025	23
SANB9025	24

Poignées	25
Numéros	27
Serrures	29
Accessoires	32
Suppléments	34

Trenta

Casiers à colonne simple, double et triple

Optionnel

- Porte en MFC en différentes finitions (voir le Nuancier 2022)
- Structure intérieure en deux coloris: anthracite ou cachemire

Porte

Finitions



NUANCIER 2022

Caisson

Finitions



Anthracite



Cachemire

Équipement inclus



Serrure cadénassable



Numéro en adhésif résiné

Légende pour options sur demande



• Poignées



• Porte-documents



• Patère double
(en remplacement de l'équipement standard)



• Numéros
(en remplacement de l'équipement standard)



• Miroir



• Cintre en plastique



• Charnières amorties
(en remplacement de l'équipement standard)



• Prise USB



• Cintre antiviol



• Serrures
(en remplacement de l'équipement standard)




• Étagère à chaussures



• Porte-objets



• Barre ovale pour cintres
(en remplacement de l'équipement standard)



ANB301

Casier à colonne simple 1 porte


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB601


Casier à colonne double 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB901

Casier à colonne triple 3 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB30-19

Casier à colonne simple 2 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB60-19

Casier à colonne double 4 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB90-19

Casier à colonne triple 6 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB33-19

Casier à colonne simple 3 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB63-19

Casier à colonne double 6 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB93-19

Casier à colonne triple 9 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB3015

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB6015

Casier à colonne double 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB9015

Casier à colonne triple 3 portes pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





ANB3025

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



ANB6025

Casier à colonne double 4 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



ANB9025

Casier à colonne triple 6 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



SANB3015

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





SANB6015

Casier à colonne double 2 portes pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





SANB9015

Casier à colonne triple 3 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





SANB3025

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



SANB6025

Casier à colonne double 4 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



SANB9025

Casier à colonne triple 6 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

Dimensions

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu

Poignées



HAN 01A
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Poignée en zamak chrome mat
Dimensions
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Poignée en zamak titane
Dimensions
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Poignée en zamak chrome brillant
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Poignée en zamak blanc
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Poignée en zamak anthracite
Dimensions
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Poignée en aluminium anodisé brillant
Dimensions
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Poignée en zamak chrome brillant

Dimensions

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Poignée en plastique argent brillant

Dimensions

Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B

Poignée en plastique argent mat

Dimensions

Ø 35 mm / P 28 mm

Numéros



ACCIND

Numéro perforé sur plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Numéro gravé sur une plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Numéro en adhésif résiné, jaune et noir

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Numéro en adhésif résiné, noir et blanc

- Avec logo Fit Interiors rouge
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Numéro en adhésif résiné, rouge et blanc

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 90 mm / H 90 mm

1

ACCNUI-M150**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 150 mm

1

ACCNUI-M100**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 100 mm

1

ACCNUI-M70**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 70 mm

1

ACCNUI-C230**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 230 mm

1

ACCNUI-C150**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 150 mm

1

ACCNUI-C100**Numéro d'acier à un chiffre**

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

H 100 mm

	largeur porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Font	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Font	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* nombres maximum à deux chiffres

Serrures

Serrures mécaniques



ACCHIAVE

Serrure à clé

- 2 clés incluses et un porte-clés numéroté
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDKDI

Serrure à combinaison mécanique DIAL

- En remplacement de l'équipement standard



ACCCOMBI

Serrure à combinaison mécanique avec poignée

- Combi Lock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin nickel
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS1

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin gold
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS2

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte black
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS3

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte white
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures numériques à batterie



ACCAXSTD

Axis standard avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVER

Axis vertical avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKN

Next Cue avec clavier

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDKSO

Solaz avec poignée

- Serrure numérique/mécanique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures sans-contact



ACCGAT

Mod. 7010

- Piles et jeu de boulons inclus
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXSTDRFID

Axis standard avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVERRFID

Axis vertical avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCOJPRO

OTS Basic

- Serrure de proximité Ojmar
- Avec batterie incluse
- En remplacement de l'équipement standard

Accessoires



ACCDOC

Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte

Dimensions

L 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Grand miroir intérieur pour casier porte entière et casier 2 portes

Dimensions

L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Petit miroir intérieur pour casier

Dimensions

L 150 mm / H 240 mm



ACCTOV

Tringle à vêtements ovale en métal chromé

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



AV00001

Cintre antivol en bois avec anneau




AV00002

Cintre en plastique antivol avec anneau



ACCAPP

Cintre en plastique



ACCHOOK1

Patère en aluminium poli, composée de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard
- Monté côté charnières

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Lot de 2 patères en aluminium poli, composées chacune de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCES

Porte-objets en acier inoxydable, monté sur la porte

Dimensions

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Prise USB

- 5V complet avec alimentation 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIA

Étagère à chaussures interne

Dimensions

L (compartiment) / P (compartiment)



RICFRE

Charnières amorties

- en remplacement de l'équipement standard

Suppléments



ACCTAM

Panneau latéral simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panneau latéral double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panneau latéral simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panneau latéral double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panneau latéral simple pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panneau latéral double pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panneau latéral simple avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 450×1972 mm

Dimensions

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panneau latéral double avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 1000×1972 mm

Dimensions

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Panneau latéral de borne simple en stratifié, arrondi au-dessus et au-dessous

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Panneau arrondi pour coin intérieur en stratifié

Dimensions

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Panneau arrondi pour coin extérieur en stratifié

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top pour casier simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Projection 60 mm



ACCTOP

Top pour casier double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Projection 60 mm



ACCTSL-24V

Top pour casier simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCTPL-24V

Top pour casier double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCVEL20

Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ACCVEL50

Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ADELED-24V

LED adhésive à mettre sous le casier

- LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V



ACCZARSG

Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDG

Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSB

Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDB

Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSN

Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDN

Plinthe en ABS pour casier double, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



GEKIPS

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com