



GEKIPS

Documentation technique

Asisto

Armoires acier & Dessertes



C 3000 ASISTO

Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes



Les armoires et étagères en acier attrayantes pour tous les bureaux 336

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes équipées, de manière standard, de façades décor bois
- Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Portes battantes dotées d'un angle d'ouverture de 225° env.
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Ajustement de la hauteur
- Différentes façades, plateaux et tablettes possibles
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur (pas de 15 mm)
- Équipements complémentaires multiples

Les champions du gain de place 348

- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à pousoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir
- Ajustement de la hauteur
- Concept de façades interchangeable, voir page 348
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352

	Ouverture de porte jusqu'à 225°	Largeur de la gamme de produits	Profondeur de la gamme de produits	Hauteur de la gamme de produits	Façades interchangeables	Poignées étrières, mates nickelées	Façades/portes à effet acoustique	Parois latérales insonorisées	Bords du corps de faible épaisseur, élégants
--	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

Armoires à portes battantes C 3000 Asisto

●	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Armoires à portes coulissantes C 3000 Asisto

-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Armoires à rideau C 3000 Asisto

-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Meubles à tiroirs et classeurs C 3000 Asisto

-	●	435 600	●	●	●	●	●	●
---	---	------------	---	---	---	---	---	---

Armoires à rideau



Programme complet d'élégantes armoires à rideau..... 356

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes à rideau en plastique à fermeture à gauche, avec poignée étrier nickelée
- Fonctionnement maniable et silencieux
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Serrure à crochet avec deux clés
- Tout l'espace intérieur est accessible lorsque les portes sont ouvertes
- Gamme de produits complète (différentes variantes de dimensions et d'aménagements pour répondre à tous les besoins)
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Desserte



Le poste de travail en position debout mobile... 436

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Disponible en option avec des façades décor bois
- Hauteur 1157 mm, largeur 430 mm, profondeur 600 mm
- 12 unités de hauteur + tirette plumier + compartiment pour classeurs
- Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepois
- Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Arrêt Soft (de série)

Cylindre interchangeable	Réglage de la hauteur	Surmeubles et armoires de comptoir	Charge des tablettes (kg)	Charge des tiroirs (kg)	Dispositif anti-basculement (disp. blocage)	Arrêt Soft	Aménagements intérieurs	Dossiers suspendus	Couleurs de série attrayantes
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	-	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	-	-	jusqu'à 100	●	●	en option	●	●

C 3000 ASISTO

L'acier solide et flexible dans le bureau

Voici ce qu'offre la série C 3000 Asisto :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes et portes coulissantes avec décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux en panneau mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit pour les armoires d'appoint et de comptoirs (hauteur de 915 à 1635 mm)
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Socle intégré (hauteur 90 mm)
- Ajustement standard de la hauteur, réglable de l'intérieur
- Les différentes façades (acier, bois, verre transparent...) et les plateaux peuvent être assortis au corps en acier
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (disponible en option en panneau mélaminé, HPL ou verre transparent)
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Parfaitement adapté aux déménagements et excellente stabilité grâce au corps en acier Asisto (avec surfaces utiles magnétiques sur le côté)
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale

Asisto de C+P arrive en tête dans toutes les disciplines de l'aménagement de bureau moderne et offre des atouts exceptionnels uniquement proposés par C+P. Dotées d'un corps en acier innovant, les armoires Asisto offrent en effet une technique, un design et un rapport qualité/prix totalement uniques.

Asisto est la gamme complète et intelligente du leader du marché dans le domaine de l'aménagement en acier.



Quel que soit le modèle : armoire à portes battantes, à rideau ou à portes coulissantes – le système d'armoire Asisto se caractérise par son chant mince de 6 mm d'épaisseur seulement



Les poignées Asisto de série sont nickelées mates et accentuent de manière subtile le design élégant



Les charnières réglables (angle d'ouverture de 225° environ) sont extra plates et permettent ainsi un accès encore plus aisé à l'intérieur de l'armoire



L'ajustement de la hauteur Asisto peut être aisément effectué de l'intérieur, la vis de réglage étant facilement accessible par le biais d'une gaine de guidage

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les armoires à portes battantes :

- Description générale, voir page 336
- Concept de façades interchangeable
- Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard), voir page 342 pour les tablettes supplémentaires et alternatives
- Portes en verre (supplément) sans serrure








Ouverture de la porte jusqu'à 225° Largeur de la gamme de produits Hauteur de la gamme de produits Réglage de la hauteur Façades interchangeables



N° de com. 141032-000 + 141032-710 (portes en acier)

Armoires à portes battantes à façades interchangeables

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000	800	1000	1200
Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	141053-000	141052-000	141033-000	141032-000	141031-000
Prix					



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :	800	1000	800	1000	1200
+ N° de com.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ supplément					



Portes en verre transparent

Option :	800	1000	800	1000	1200
+ N° de com.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ supplément					

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Autres plateaux

Bois massif/HPL ou métal 342



Accessoires

Tablettes supplémentaires 342 Barres de suspension, cadres de suspension 343

Armoires à portes battantes



Les portes en décor bois en mélaminé sont de série dans toutes les armoires Asisto (19 mm d'épaisseur)



Les portes en acier sont disponibles en option et sont isolées sur les deux parois (19 mm d'épaisseur)





Les portes en verre sont disponibles en option et sont formées par une vitre de 6 mm d'épaisseur en verre de sécurité

+ En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall Steel dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.



N° de com. 141002-000 + 141002-710 (portes en acier)







1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire et d'étagère, pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'armoire



Construction sandwich (acier-amortissement-acier)

pour hauteur d'armoire
Haut. de classeur

915

2

1310

3

1635

4

1980

5

par armoire/étagère

+ N° de com.
+ supplément

+ 141050-701

+ 141030-701

+ 141010-701

+ 141000-701



Voici ce qu'offrent les étagères de bureau :

- Description générale, voir page 336
- Tablettes en acier de couleur identique au corps de série, tablettes supplémentaires et alternatives voir page 342



Largeur de la gamme de produits

Hauteur de la gamme de produits

Règlage de la hauteur




Charge des tablettes 70 kg



N° de com. 140031-000

Étagères de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les étagères jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et modèle

	800	1000	800	1000	1200
Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
Prix					

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor plateaux




Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Insonorisation 339

+ Tablettes supplémentaires 342

+ Accessoires Plateaux 342



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

➤ **Autres accessoires..... 342**



Séparateur dossier
emboîtable



Barre porte-manteau
télescopique



Casier de rangement
réf. 140000-708, agencé de
façon personnalisée

C 3000 ASISTO



Tablettes en acier, coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères, épaisseur 24 mm (standard), charge 70 kg
N° de com.-80



Tablettes en verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, charge 40 kg
N° de com.-580

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm (standard), coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères

Dimensions et matériau de façade		pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur			794 x 352	994 x 352	1194 x 352
 Acier	Épaisseur 24 mm				
	N° de com.		140003-80	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité				

Finition alternative

 Mélaminé	Épaisseur 6 mm				
	N° de com.		140003-580	140002-580	140001-580
	Prix à l'unité + supplément				

*à préciser à la commande de l'armoire

Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal, à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau		pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Profondeur			435	435	435
 Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm				
	N° de com.		140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément				
 Acier	Épaisseur 7 mm				
	N° de com.		140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément				

Tablette

télescopique, à casiers de rangement, caissons en plastiques noirs, hauteur de caisson 48 mm

pour largeur d'armoire		800	1000	1200
Dimensions intérieures H x L x P		4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 1 caisson de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 5 caissons de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 9 caissons de 192 x 96 mm
N° de com.		140000-709	140000-708	140000-707
Prix				


Accessoires pour armoires à portes battantes et étagères de bureau



N° de com. 141002-000 + 140000-708
(casiers de rangement, en option)

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes en acier,
gris noir



Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère en acier,
sans cintre



pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 759 x 352
Dimensions intérieures L x P	759 x 363
N° de com.	140003-88
Prix	

Barres de suspension

Prix à l'unité

	Elba/Leitz		Zippel		Elba/Leitz		Zippel	
pour largeur d'armoire	800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Largeur utile intérieure	719	719	919	919	1119	1119	1119	1119
N° de com.	140003-82	140003-83	140002-82	140002-83	140001-82	140001-83	140001-82	140001-83
Prix								

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.

Montage ultérieur impossible

	Elba/Leitz		Zippel		Elba/Leitz		Zippel	
pour largeur d'armoire	800	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur utile intérieure	330	330	330	330	330	330	330	330
Rangées	à 2 rangées		à 2 rangées		à 3 rangées		à 3 rangées	
N° de com.	140003-811	140002-811	140002-811	140001-811	140001-811	140001-811	140001-811	140001-811
Prix								

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension

	Elba/Leitz		Zippel		Elba/Leitz		Zippel	
pour largeur d'armoire	800	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
N° de com.	140003-740	140002-740	140002-740	140001-740	140001-740	140001-740	140001-740	140001-740
Prix								

Voici ce qu'offrent les surmeubles à portes coulissantes :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes en décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Différentes façades (acier, bois...) peuvent être assorties au corps en acier
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale



Armoires de base Asisto..... 339



N° de com.
141002-000
(surmeuble)



Ouverture de la porte jusqu'à 225°



Largeur de la gamme de produits



2 hauteurs de classeurs






Façades interchangeables

Surmeubles à façades interchangeables

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	141083-000	141082-000	141081-000
Prix			



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 141083-710

+ 141082-710

+ 141081-710



2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

+ Accessoires Support de classeurs..... 343

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

			
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
Épaisseur 10 mm + N° de com. Prix à l'unité	+ 140063-80	+ 140062-80	+ 140061-80



RSC = référence de supplément par couleur



Voici ce qu'offrent les étagères d'appoint Asisto :

- Description générale, voir page 344
- Livraison standard toujours avec plateau mélaminé
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- **Hauteur 720 mm pour 2 hauteurs de classeur**



2 hauteurs de classeurs



Largeur de la gamme de produits




Réglage de la hauteur



N° de com. 140063-000
(Étagère d'appoint)

Étagères d'appoint

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., tablette réglable



1. Dimensions et modèle

Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	140063-000	140062-000
Prix		

2. Couleur de la structure

Veuillez faire votre choix



(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)...**491**

+ Tablettes supplémentaires


en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge/tablettes 30 kg



pour largeur	800	1000
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Prix à l'unité		

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'étagère pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'étagère



Construction sandwich (acier-amortissement-acier) pour haut. d'armoire

720
2



par étagère d'app.

+ N° de com.

+ supplément

+ 141060-701

Étagères superposées

Voici ce qu'offrent les étagères superposées Asisto :



- Description générale, voir page 344
- Étagères disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- Pour 2 hauteurs de classeurs

Le dessous étroit et sans socle et les bords latéraux identiques garantissent la parfaite adaptation de tous les surmeubles avec l'armoire de base. L'ensemble d'armoires s'intègre de façon totalement homogène.



Étagères superposées

Tablette réglable, sauf pour largeur d'étagère 1200 mm



1. Dimensions et modèle

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	140082-000	140081-000
Prix		

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)... **491**

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les étagères superposées.

+ Accessoires

Barres de suspension, cadres de suspension..... **343**

+ Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge des tablettes 30 kg



	1000	1200
pour largeur	1000	1200
Largeur x Profondeur	994 x 352	1194 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140062-80	+ 140061-80
+ Prix à l'unité		



N° de com. 140082-000 (surmeuble)
+140002-000 (armoire de base)

Voici ce qu'offrent les armoires à portes coulissantes :

- Description générale, voir page 336
- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard)
- Concept de façades interchangeables
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg



N° de com. 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)

Armoires à portes coulissantes à façades interchangeables

plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur, sans cloison de séparation médiane, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	1000	1200	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3
RSC	4	5	5	5
N° de com.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
Prix				



Option :
+ N° de com. + supplément

+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
--------------	--------------	--------------	--------------

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Réglage de la hauteur



Façades interchangeables



1.	1000	1200	1000	1200
	435	435	435	435
	1635	1635	1980	1980
	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	4	4
	4	4	5	5
	6	6	6	6
	142012-000	142011-000	142002-000	142001-000

+	+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710
---	--------------	--------------	--------------	--------------

+	Autres plateaux	Bois massif/HPL ou métal.....	351
+	Insonorisation	Construction sandwich dans les parois latérales.....	351
+	Accessoires	Tablettes, support de classeurs.....	350



En option pour toutes les armoires :
Façades acoustiques SonicWall Steel dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.

C 3000 ASISTO



Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard), charge 70 kg




Dimensions et matériau

	pour largeur d'armoire	1000	1200
Largeur x Profondeur		994 x 352	1194 x 352
 Acier	Épaisseur 24 mm		
	N° de com.	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité		

Accessoires pour armoires à portes coulissantes

Insonorisation

dans les parois latérales
pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l'armoire



Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d'armoire
Hauteurs de classeur

915
2

1310
3

1635
4

1980
5



par armoire
N° de com.
+ supplément

141050-701

141030-701

141010-701

141000-701

Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau 398

pour largeur d'armoire
Profondeur

1000
435

1200
435



Bois massif (HPL), 13 mm

Épaisseur 13 mm
N° de com.
+ supplément

140002-130

140001-130



Acier

Épaisseur 7 mm
N° de com.
+ supplément


140002-110

140001-110



Support de classeurs

coulissant, pour tablettes
en acier, gris noir



Largeur **100**

Profondeur 270

Hauteur 200

N° de com. **140000-701**

Prix





N° de com. 142063-000
(armoire d'appoint)

Voici ce qu'offrent les armoires d'appoint à portes coulissantes :

- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg



Hauteur d'appoint 2 UH

Largeur de la gamme de produits

Réglage de la hauteur

Armoires d'appoint à hauteur de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablette réglable



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000
Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	142063-000	142062-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :		
+ N° de com.	+ 142063-710	+ 142062-710
+ supplément		

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**



+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg




Acier

		
pour larg. d'armoire	800	1000
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Prix à l'unité		

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus agréable
des bruits de l'armoire



Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d'armoire	720
Hauteurs de classeur	2



par armoire	
+ N° de com.	+ 141060-701
+ supplément	

+ Alternative : plateau en bois massif/HPL ou métal

à la place du plateau mélaminé [362](#)

+ Accessoires


Clé individuelle/clé de rechange [374](#)





Voici ce qu'offrent les surmeubles :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes coulissantes en décor bois de série
- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Concept de façades interchangeable
- Armoires disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées



N° de com.
142082-000
(surmeuble)



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits



2 hauteurs de classeurs



Surmeubles à façades interchangeables

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.



1. Dimensions et matériau de porte

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	142082-000	142081-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 142082-710

+ 142081-710



2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



pour larg. d'armoire
Largeur x Profondeur

1000

994 x 352

1200

1194 x 352

Acier



Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

+ Prix à l'unité

+ 140062-80

+ 140061-80

C 3000 ASISTO



Voici ce qu'offrent les armoires à rideau :

- Largeurs : 800, 1000 et 1200 mm
- Portes à rideau composées d'un rideau flexible en matière synthétique (polypropylène) avec barre de serrure en aluminium et poignées en métal mates nickelées, permettant un maniement simple
- **Portes à rideau à effet acoustique** (en option)
- Rideaux faciles à manier et silencieux
- Pas de montage - les armoires à rideaux sont livrées montées
- Charge par tablette 50 kg
- Serrure à crochet avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible de la hauteur tous les 15 mm
- Le corps et les parois intérieures sont de couleur identique
- Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021
- Ajustement de la hauteur de série




Ouverture de porte à gauche



Portes à rideau acoustique (en option)



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Accès total à tout l'espace intérieur

Rideaux acoustiques brevetés :

absorber le son, améliorer l'acoustique – tout en offrant un design attrayant : le rideau spécial à roulement fluide, breveté et récompensé pour son design absorbe une grande partie des bruits occasionnés au quotidien dans le bureau. Dans certaines zones de fréquence, ce rideau « avale » près de sept fois plus de bruit qu'une armoire traditionnelle.




Armoires à rideau – Une exploitation efficace des surfaces de bureaux


À l'état ouvert, les armoires à rideau offrent une possibilité d'accès constante et sans obstacle, sans portes gênantes (ouvertes dans la pièce). Vous pouvez ainsi

- loger davantage de postes de travail et d'espace de rangement sur une même surface
- u disposer d'un mobilier offrant davantage de volume pour un degré d'utilisation identique,
- En un mot, utiliser plus efficacement les précieuses surfaces de bureau !

Armoire à rideau



Comparatif : Armoire à portes battantes



- = Surface fonctionnelle
- = Surface utilisée
- = Surface de dégagement

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise pour des types d'armoires à faible encombrement (La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des surfaces de dégagement n'est pas prise en compte dans l'exemple)

Armoires à rideau

+ En option pour toutes les armoires :

Créez du calme au bureau !

Les bureaux partagés sont tout particulièrement sujets à des bruits de fond « normaux » : discussions, cliquetis des claviers ou sonneries de téléphone, autant d'éléments qui viennent altérer la concentration au travail. Bonne nouvelle : l'espace de rangement nécessaire peut remédier à cela en offrant aux collaborateurs un environnement de travail sain et agréable.



N° de com. 143001-000
+ 143001-790 (rideaux acoustiques)



N° de com. 143002-000

Armoires à rideau

Tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau



	800	1000	1200
Largeur	435	435	435
Profondeur	435	435	435
Hauteur	1980	1980	1980
Dim. int. HxLxP	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Tablettes	4	4	4
Hauteurs de classeur	5	5	5
RSC	5	6	6
N° de com.	143003-000	143002-000	143001-000
Prix			



Option :			
+ N° de com.	-	-	+ 143001-716
+ supplément			

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideau acoustique uniquement en : blanc et aluminium blanc)..... 363


+ Accessoires

Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de classeurs..... 362



Armoires à rideau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200	
Largeur	435	435	435	
Profondeur	915	915	915	
Hauteur	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365	
Dim. int. HxLxP	1	1	1	
Tablettes	2	2	2	
Hauteurs de classeur	4	5	5	
RSC	143053-000	143052-000	143051-000	
N° de com.				
Prix				



Option :
+ N° de com.
+ supplément

-

-

+ 143051-716

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc)..... **363**



N° de com. 143012-000



N° de com. 143053-000



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1310	1310	1310	1635	1635	1635
	1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
	2	2	2	3	3	3
	3	3	3	4	4	4
	4	5	5	5	6	6
	143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000

+	-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
---	---	---	--------------	---	---	--------------

+ **Accessoires** Autres plateaux, tablettes supplémentaires **362**

+ **Armoires Asisto** Meubles à tiroirs et classeurs Asisto **364**

C 3000 ASISTO



N° de com. 143063-000
(armoire d'appoint)

Armoires à rideau d'appoint à hauteur de bureau

plateau mélaminé 25 mm incl.,
tablette réglable sauf pour
largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau		800	1000	1200
Largeur		800	1000	1200
Profondeur		435	435	435
Hauteur		720	720	720
Dim. int. HxLxP		660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Tablettes		1	1	1
Hauteurs de classeur		2	2	2
RSC		3	4	5
N° de com.		143063-000	143062-000	143061-000
Prix				
+ Rideau acoustique		Option :		
		+ N° de com.	-	+ 143061-716
		+ supplément		



2. Couleur de la structure		Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)	491
3. Façades à rideau		Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc).....	363
+ Autres plateaux		Bois massif/HPL ou métal.....	362
+ Accessoires		Tablettes supplémentaires.....	361

Armoires d'appoint et surmeubles à rideau



N° de com. 143082-000 (surmeuble)
+143002-000 (armoire de base)

Surmeubles à rideau

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	143083-000	143082-000	143081-000
Prix			



	800	1000	1200
Option : + N° de com. + supplément	-	-	+ 143081-716

+ Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) 363

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



	800	1000	1200
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
Épaisseur 10 mm + N° de com. + Prix à l'unité	+ 143063-80	+ 143062-80	+ 143061-80



Autres plateaux

plateau bois massif/HPL ou plateau métal
à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau 398	pour larg. d'armoire		
	800	1000	1200
Bois massif (HPL)	Profondeur 435	Profondeur 435	Profondeur 435
Épaisseur 13 mm N° de com.	140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément		
Acier	Épaisseur 7 mm N° de com.	140003-110	140002-110
	+ supplément		

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard)

	pour larg. d'armoire		
	800	1000	1200
Acier	Largeur x Profondeur 724 x 363	Largeur x Profondeur 924 x 363	Largeur x Profondeur 1124 x 363
Épaisseur 24 mm N° de com.	143003-80	143002-80	143001-80
	Prix		

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.

Montage ultérieur impossible

		800	1000	1200
pour largeur d'armoire		800	1000	1200
profondeur utile intérieure		330	330	330
Rangées		à 1 rangée	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.		143003-811	143002-811	143001-811
Prix				

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension

		800	1000	1200
pour largeur d'armoire		800	1000	1200
N° de com.		143003-740	143002-740	143001-740
Prix				

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes
en acier,
gris noir

Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère
en acier, sans cintre

pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 695 x 355
Dimensions intérieures L x P	695 x 365
N° de com.	143003-88
Prix	

Accessoires pour armoires à rideau




Couleurs de rideau disponibles

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans supplément dans les coloris:

Rideaux standard :



Blanc



Gris clair



Noir



Aluminium blanc

Rideaux acoustiques :



Blanc



Aluminium blanc

Supplément pour laquage du corps

en aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

RSC 3 : _____

RSC 4 : _____

RSC 5 : _____

RSC 6 : _____

C 3000 ASISTO

Desserte



Le poste de travail en position debout mobile... 438

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Disponible en option avec des façades décor bois
- Hauteur 1157 mm, largeur 430 mm, profondeur 600 mm
- 12 unités de hauteur + tirette plumier + compartiment pour classeurs
- Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids
- Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Arrêt Soft (de série)

Meubles réfrigérateurs mobiles



Les parfaits assistants pour une restauration flexible... 440

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Hauteur 1157 mm, largeur 500 mm, profondeur 600 mm
- Tiroirs à aménagement intérieur variable pour les couverts, les tasses, les verres, les assiettes et les sous-tasses
- Avec cache-câble et alimentation électrique, p. ex. pour la cafetière
- Réfrigérateur 62 litres verrouillable, 3 tablettes intermédiaires réglables
- Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Fonction Soft-Stop (de série)

	Hauteur de station debout	Largeur 330 mm	Largeur 430 mm	Largeur 500 mm	Profondeur 600 mm	Profondeur 800 mm	Unités de hauteur	Compartiments de classeur
--	---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

Dessertes C 3000 Asisto	1157	-	●	-	●	-	12	1
Meuble réfrigérateur C 3000 Asisto	1157	-	-	●	●	-	-	-
Caisson sur roulettes C 3000 Asisto	-	●	●	-	●	●	9	-
Armoire-tiroir C 3000 Asisto	1259	-	●	-	-	●	-	3

Caisson sur roulettes



Armoires-tiroirs



Le programme complet aux multiples facettes... 442

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Disponible en option avec des façades et un plateau décor bois
- Caisson sur roulettes : haut. 570 mm, larg. 430 mm, prof. 600/800 mm
- Caisson sur roulettes Small : haut. 570 mm, larg. 330 mm, prof. 800 mm
- 9 unités de hauteur + tirette plumier
- Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Soft-Stop (de série)

L'armoire de pharmacien pour station assise/debout... 448

- Un espace de rangement professionnel directement accessible au poste de travail
- Corps en construction en acier durable, façades en mélaminé de série ou au choix en acier
- Panneaux de recouvrement en DBS en standard
- Permet en position ouverte d'accéder rapidement aux dossiers personnels, l'armoire station debout offrant également un écran acoustique et optique et représentant un point d'accueil pour les visiteurs
- Nombreux aménagement intérieurs et équipements possibles
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact

Sécurité anti-basculement (contrepois)



•

Façades mélaminées avec poignées



en option

•

Roulettes standard



-

Maxi-roulettes



•

Arrêt Soft



•

Parois latérales insonorisées




•

Cylindre interchangeable



•

Accessoires



•

Rouleau d'appui

•

-

-

•

•

•

•

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les dessertes mobiles :

- Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant blocables)
- Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Électrification **en option avec** câble d'alimentation pour le courant (230V) et les données (RJ 45)
- Compartiment pour classeurs ouvert
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, **tous entièrement télescopiques**, à fermeture automatique et **arrêt Soft** pour une fermeture tout en douceur
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif de blocage des tiroirs
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs



Hauteur
1157 mm



Maxi-roulettes



Compartiment
pour classeurs





12 unités
de hauteur

N° de com. 54701-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Desserte

Plateau mélaminé et tablette intermédiaire de 25 mm d'épaisseur incl., verrouillage centralisé et 2 clés



1. Dimensions [398] matériel de façade

Largeur	430	430
Profondeur	600	600
Hauteur	1157	1157
Comp. Classeurs	1	1
Tiroirs	T 3/3/6	T 6/6
RSC	5	5
N° de com.	54700-00	54701-00
Prix		

Façades en acier



+

Façades mélaminé



à poignées
+ N° de com.
+ supplément

+ 5220-411

+ 5220-411

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) [491]

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) [491]



N° de com. 54700-00
+ 5413-041 (plateau HPL)



N° de com. 5413-041 + 5470-010
(Panneau HPL et électrification)

Alternative :
plateau en bois massif/HPL
à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau 398	pour largeur	430
	Profondeur	600
 Bois massif (HPL), 13 mm	Option :	
	+ N° de com. + supplément	+ 5413-041

Termes employés pour les caissons:

- UH = unité de hauteur (1 UH = 50 mm)
- T = Ouverture complète de la tirette-plumier sur rails télescopiques
- 3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

Électrification*
uniquement possible sur plateau massif (HPL). Alimentation pour le courant et les données, Emplacement pour connecteur RJ-45 et courant électrique

pour type de plateau	uniquement HPL
+ N° de com.	+ 5470-010
+ supplément	



* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d'Allemagne, merci d'indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

Accessoires Subdivisions, tablettes transversales, cadres suspendus 446

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les meubles réfrigérateurs mobiles :

- Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant verrouillables)
- Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Tiroirs avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, **tous entièrement télescopiques**, à fermeture automatique et **arrêt Soft** pour une fermeture tout en douceur
- Tiroirs avec aménagement intérieur varié
- Avec cache-câbles sur le dessus, branchement de 2 prises de courant* (jusqu'à 230 V/50 Hz), pour une cafetière p. ex., câble de 3 mètres incl.
- Réfrigérateur avec serrure (2 clés), contenu de 62 litres et 3 tablettes intermédiaires réglables

Modèles 54780-000 et 54780-150 :

- Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en inox.
- Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres
- Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses



N° de com. 54780-000



Réfrigérateur



Hauteur
1157 mm



Électrifié

Meubles réfrigérateurs mobiles et desserte avec poubelle

Plateau mélaminé et tablette intermédiaire de 13 mm d'épaisseur incl., porte du réfrigérateur à fermeture centralisée et 2 clés



1. Dimensions 398

matériau de façade

Largeur	500	500	500
Profondeur	600	600	600
Hauteur	1157	1157	1157
Tiroirs	2/2/2 ³ / ₄ HE	6 ³ / ₄ HE	2/3/4/4/6 ³ / ₄ HE
Modèle	avec réfrigérateur et 3 tiroirs avec aménagement intérieur pour les couverts et la vaisselle	avec réfrigérateur et collecteur de déchets 1 x 20 l, 2 x 8 l	Tiroir supérieur de série vide, avec collecteur de déchets 1 x 20 l, 2 x 8 l et tiroirs à vaisselle (aménagement intérieur en option)

Façades en acier

RSC	5	5	5
N° de com.	54780-000	54780-010	54780-150
Prix			

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix 491


3. Décor de façade ou de plateau et coloris de façade

Veuillez faire votre choix 491

Pour tous les caddies, couleur de structure RAL 9016 blanc signalisation sans supplément.

+ Plateau HPL grand modèle

pour l'utilisation de machines à café volumineuses, également avec cache-câbles intégré sur le dessus, branchement de 2 prises de courant (230 V)



pour largeur	502/666
Profondeur	499/689
+ N° de com.	+ 5413-780
+ supplément	



+ Ouverture automatique avec détecteur de mouvement

pour poubelle de desserte, ouverture mains libres, d'un simple mouvement de pied

pour largeur	500
+ N° de com.	+ 5400-760
+ supplément	



* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d'Allemagne, merci d'indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

Meubles réfrigérateurs mobiles



Toutes les dessertes sont équipées d'un cache-câbles intégré sur le dessus, branchement de 2 prises de courant (230 V)



N° de com. 54780-010



N° de com. 54780-150



Tiroir avec rangement couverts et tiroir à petites pièces en inox.



Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres



Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses



Voici ce qu'offrent les caissons sur roulettes Small :

- Plus d'espace pour les jambes sous la table grâce à une largeur de 330 mm seulement
- 4 roulettes, roulettes avant blocables
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, tous **entièrement télescopiques**, à fermeture automatique **et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur**
- Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable
- Corps et façades des tiroirs en acier
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour les modèles avec façades en acier
- Design variable grâce à des plateaux et des façades en option en décor bois (avec poignées)
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepois et au dispositif de blocage des tiroirs
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact




Mobile



Largeur seulement 330 mm



Façades mélaminé avec poignées en option




Profondeur du corps 800 mm



N° de com. 54230-0030 + 5412-040 (plateau mélaminé)

Caisson sur roulettes Small 9 UH

plateau en acier de 10 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade

398

Largeur	330	330
Profondeur	800	800
Hauteur	570	570
Tiroirs	M 3/6	M 3/3/3
RSC	4	4
N° de com.	54230-0030	54210-0030
Prix		



Façades en acier



Façades mélaminé

à poignées
+ N° de com.
+ supplément

+ 5220-410

+ 5220-410

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble 491 des coloris à la fin du catalogue)

Termes employés pour les caissons:

UH = unités de hauteur (1 UH = 50 mm)
MT = Ouverture complète de la tirette-plumier sur rails télescopiques
3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus



+ **Alternative : plateau mélaminé ou bois massif/HPL**
à la place du plateau en acier



Modèle de plateau 398	pour largeur	330
	Profondeur	800



Mélaminé, 25 mm

Option :
+ N° de com. + 5412-040
+ supplément



Bois massif (HPL), 13 mm

Option :
+ N° de com. + 5413-040
+ supplément




+ **Subdivision réglable**
Pour 3 et 6 unités de hauteur en plastique noir
Dimension intérieure des tiroirs 85 x 230 x 687

transversale
par rapport au sens d'ouverture




longitudinale par rapport au sens d'ouverture



Longueur	230 mm	107 mm	220 mm
+ N° de com.	+ 0101-027	+ 0101-035	+ 0101-030
+ prix			

+ **Tablette transversale**
pour 3 unités de hauteur uniquement
Dimension intérieure des tiroirs 135 x 230 x 687
+ N° de com.
+ prix

avec **8** compartiments en fil de fer



+ 5500-754

+ **Clé individuelle/clé de rechange** 446

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les caissons sur roulettes:

- Caisson sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes roulettes avant blocables
- Corps et façades des tiroirs en acier
- Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour les modèles avec façades en acier
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif de blocage des tiroirs
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, tous **entièrement télescopiques**, à fermeture automatique **et arrêt Soft**
- Design variable grâce à des plateaux et des façades en option en décor bois (à poignées)




Mobile



Largeur
430 mm




Façades
mélaminé à
poignées en
option



Profondeurs de
corps 600 ou
800 mm

Caisson sur roulettes 9 UH

600 et 800 mm de profondeur, plateau en acier de 10 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions 398

matériau de façade

Largeur

430

430

Profondeur

600

600

Hauteur

570

570

Tiroirs

M **3/6**

M **3/3/3**

RSC

4

4

N° de com.

54530-000

54510-000

Prix



Façades en acier

+



Façades mélaminé

à poignées
+ N° de com.
+ supplément

+ 5220-410

+ 5220-410

2. Couleur de la structure

Veuillez faire votre choix



(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

Caisson sur roulettes



N° de com. 54230-000

N° de com. 54210-000
+ 5412-040 (plateau mélaminé)

N° de com. 54230-000
+ 5412-040 (plateau mélaminé)
+5220-410 (façades décor mélaminé)



	430	430
	800	800
	570	570
	M 3/6	M 3/3/3
	4	4
	54230-000	54210-000
	+ 5220-410	+ 5220-410

Termes employés pour les caissons:

- UH = unités de hauteur (1 UH = 50 mm)
- T = Ouverture complète de la tirette-plumier sur rails télescopiques
- 3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques

Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

+ Alternative : plateau mélaminé ou bois massif/HPL

à la place du plateau en acier

Modèle de plateau 398

				
Modèle	Mélaminé, 25 mm	Mélaminé, 25 mm	HPL, 13 mm	HPL, 13 mm
pour largeur	430	430	430	430
Profondeur	600	800	600	800
+ N° de com.	+ 5412-040	+ 5412-040	+ 5413-040	+ 5413-040
+ supplément				

Pour profondeur de 600 mm

(pour les tiroirs des caissons à roulettes de **430 mm** de largeur)

Tablettes transversales

à
5 compartiments



pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3 UH

135/185 x 330 x 475

5500-703

à
14 compartiments



6 UH

285 x 330 x 475

5500-719

Clé individuelle/ clé de rechange

(également
pour 800 mm
de profondeur)

par pièce
merci d'indiquer
le numéro de clé !



N° de com.

0005-10

Prix

Subdivisions réglables

en plastique
noir

transversale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-021

A6, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
2 pièces




3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-026

A5, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-030

Porte-tampon



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix


3, 6 UH

0101-025



Tirette plumier amovible

avec
8 petits casiers




pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

3, 6 UH

0101-023

Cadre suspendu amovible

avec une rangée pour classeur
suspendu DIN A4



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

6 UH

5500-720

Aménagements intérieurs pour caissons

Pour profondeur de 800 mm (pour les tiroirs des caissons à roulettes de **430 mm** de largeur)

Tablettes transversales

à
5 compartiments



pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 687

5500-703

à
8 compartiments



3 UH

135 x 330 x 687

5500-704

à
19 compartiments



6 UH

285 x 330 x 687

5500-706

Subdivisions réglables

en plastique noir

transversale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 687

0101-021

A6, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
2 pièces




3, 6 UH

85 x 330 x 687

0101-026

A5, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




3, 6 UH

85 x 330 x 687

0101-030

Porte-tampon



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix


3, 6 UH

0101-025



Tirette plumier amovible

avec
8 petits casiers



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

3, 6 UH


0101-023

Cadre suspendu amovible

2 pièces pour 1 tiroir
(1 unité d'emballage)

pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

à 2 rangées
(longitudinale ou transversale)
pour classeurs suspendus
DIN A4 transversaux



6 UH

5500-7132

Les atouts des armoires-tiroirs :


- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façades en mélaminé de série ou au choix en acier (à double paroi et isolé)
- Plateau mélaminé de série
- 3 étagères à fente noir gris à l'intérieur (3 hauteurs de classeurs), trois supports de dossiers enfichables par étagère de couleur noir gris
- Sur le dessus, un compartiment de rangement ouvert à film en feutre
- Charge admissible élevée de 50 kg par tablette, tablettes réglables
- Permet en position ouverte d'accéder rapidement aux dossiers personnels, l'armoire station debout offrant également un écran acoustique et optique et représentant un point d'accueil pour les visiteurs
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable (serrure à levier) et 2 clés
- Design attrayant et bords de faible épaisseur
- Réglage du niveau en standard, rouleaux de support larges à l'avant inclus pour une protection optimale du plancher
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close
- De nombreux équipements supplémentaires sont possibles, par ex. cadre à dossiers suspendus supplémentaire, compartiment pour objets de valeur, bac de rangement, ou bloc de tiroirs
- En option perforation latérale, voile acoustique noir incl.



Parois latérales insonorisées




Équipements supplémentaires



Armoire-tiroir pour station debout

plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., pour une utilisation à gauche ou à droite à côté du bureau



1. Modèle et matériau de façade [398]

	placé à gauche	placé à droite
Modèle		
Largeur	430	430
Profondeur	800	800
Hauteur	1259	1259

Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d'un film en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeurs, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque



Façade décor bois /mélaminé (standard)

RSC
N° de com.
Prix

6
148436-00L

6
148436-00R



+ Alternative : plateau bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau [398]

pour largeur	430
Profondeur	800



Bois massif (HPL), 13 mm

Option :
+ N° de com.
+ supplément

+ 148436-130

Armoires avec tiroirs coulissants



N° de com. 148436-00L
+ 148436-790 (perforation latérale)
+ 148436-8110 (cadre à dossiers suspendus)



N° de com. 148466-00L
+ 148466-790 (perforation latérale)
+ 148436-704 (compartiment à objets de valeur)

Armoire-tiroir pour station assise

plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., pour une utilisation à gauche ou à droite à côté du bureau



1. Modèle et matériau de façade 398

	placé à gauche	placé à droite
Modèle		
Largeur	430	430
Profondeur	800	800
Hauteur	740	740

Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d'un film en feutre, 1 tablette réglable pour 1 hauteur de classeur + casier supplémentaire, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque



Façade décor bois /mélaminé (standard)

RSC	6	6
N° de com.	148466-00L	148466-00R
Prix		



2. Couleur de la structure

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor façade/plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)


Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

Accessoires 450



Compartment à objets de valeur à 2 verrous rabattables, qui se ferment séparément, à couvercle Soft-Close, avec toujours une petite étagère avec un film de feutre

Dimensions intérieures (H x l x P)
N° de com.
Prix




57 x 385 x 307/292
148436-704



Bacs à petites pièces en plastique, à poser sur le film en feutre


Modèle
N° de com.
Prix

Version mini
adaptée aux plus petites surfaces à côté du compartiment à objets de valeur



petit
148436-708

Version maxi
également adaptée au compartiment à objets de valeur




grand
148436-709



Cadre à dossiers suspendus

Position de montage standard
Hauteur debout :
Compartiment central
Hauteur assis :
Compartiment inférieur
pour les dossiers suspendus
N° de com.
Prix

à 1,5 piste ou pour la suspension continue en profondeur, panneaux en panneau stratifié haute pression noir, max. 1 cadre à dossiers suspendus par armoire possible



DIN A4
148436-8110




Bloc de tiroirs

Position de montage standard
Hauteur debout :
Compartiment central
Hauteur assis :
Compartiment inférieur

Dimensions intérieures (H x l x P)
N° de com.
Prix

avec 2 tiroirs, glissière télescopique, panneaux en panneau stratifié haute pression noir, avec poignée encastrée



145/75 x 330 x 330
148436-702



Supports de dossier supplémentaires

Hauteur x profondeur
N° de com.
Prix

à enficher dans les rainures de la structure de l'armoire ou de l'étagère



185 x 340
148436-701

Accessoires pour les armoires avec tiroirs coulissants




Trous perforés


perforation latérale,
avec du feutre
acoustique noir



à hauteur debout
148436-790



à hauteur assis
148466-790



pour les armoires avec tiroirs coulissants

N° de com.


Prix

Décors*




Méliné

avec chant droit 25 mm



Plateaux massifs en stratifié haute densité (HPL)

avec chant en bois massif, noir 13 et 15 mm



Plaques décoratives Syncro (DBS)

à chants de 25 mm, seulement pour les systèmes de table



* Remarque importante :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément !


Couleurs

Groupe de couleurs 0

(sans supplément)

Gris clair
RAL 7035Gris noir
RAL 7021Gris anthracite
RAL 7016Gris volcan
RDS 000 50 00Gris métallique
DB 703 lisseBleu clair
RAL 5012Bleu lointain
RAL 5023**Groupe de couleurs I**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Bleu gentiane
RAL 5010Bleu lapis
RDS 270 20 29Rouge feu
RAL 3000Rouge rubis
RAL 3003Blanc perle
RAL 1013Vert clair
RAL 6027Bleu d'eau
RAL 5021Vert mousse
RAL 6005**Groupe de couleurs II**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Jaune pastel
RDS 095 90 30Jaune-soufre
RDS 095 90 59Jaune soleil
RDS 080 80 60Orangé jaune
RAL 2000Vert pastel
RDS 110 90 20Vert viridin
RDS 110 80 60Blanc signalisation
RAL 9016Aluminium blanc
RAL 9006Aluminium gris
RAL 9007

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

- Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous

- Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**

- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com