



GEKIPS

Documentation technique

Asisto

Armoires acier & Dessertes



C 3000 ASISTO

Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes



Les armoires et étagères en acier attrayantes pour tous les bureaux 336

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes équipées, de manière standard, de façades décor bois
- Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Portes battantes dotées d'un angle d'ouverture de 225° env.
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Ajustement de la hauteur
- Différentes façades, plateaux et tablettes possibles
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur (pas de 15 mm)
- Équipements complémentaires multiples

Les champions du gain de place 348

- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à pousoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir
- Ajustement de la hauteur
- Concept de façades interchangeable, voir page 348
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352

	Ouverture de porte jusqu'à 225°	Largeur de la gamme de produits	Profondeur de la gamme de produits	Hauteur de la gamme de produits	Façades interchangeables	Poignées étrières, mates nickelées	Façades/portes à effet acoustique	Parois latérales insonorisées	Bords du corps de faible épaisseur, élégants
--	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

Armoires à portes battantes C 3000 Asisto

●	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Armoires à portes coulissantes C 3000 Asisto

-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Armoires à rideau C 3000 Asisto

-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
---	---	-----	---	---	---	-----------	-----------	---

Meubles à tiroirs et classeurs C 3000 Asisto

-	●	435 600	●	●	●	●	●	●
---	---	------------	---	---	---	---	---	---

Armoires à rideau



Programme complet d'élégantes armoires à rideau..... 356

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes à rideau en plastique à fermeture à gauche, avec poignée étrier nickelée
- Fonctionnement maniable et silencieux
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Serrure à crochet avec deux clés
- Tout l'espace intérieur est accessible lorsque les portes sont ouvertes
- Gamme de produits complète (différentes variantes de dimensions et d'aménagements pour répondre à tous les besoins)
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Cylindre interchangeable	Réglage de la hauteur	Surmeubles et armoires de comptoir	Charge des tablettes (kg)	Charge des tiroirs (kg)	Dispositif anti-basculement (disp. blocage)	Arrêt-Soft	Aménagements intérieurs	Dossiers suspendus	Couleurs de série attrayantes
			jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	-	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	-	-	jusqu'à 100	●	●	en option	●	●

C 3000 ASISTO


L'acier solide et flexible dans le bureau

Voici ce qu'offre la série C 3000 Asisto :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes et portes coulissantes avec décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux en panneau mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit pour les armoires d'appoint et de comptoirs (hauteur de 915 à 1635 mm)
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Socle intégré (hauteur 90 mm)
- Ajustement standard de la hauteur, réglable de l'intérieur
- Les différentes façades (acier, bois, verre transparent...) et les plateaux peuvent être assortis au corps en acier
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (disponible en option en panneau mélaminé, HPL ou verre transparent)
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Parfaitement adapté aux déménagements et excellente stabilité grâce au corps en acier Asisto (avec surfaces utiles magnétiques sur le côté)
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale

Asisto de C+P arrive en tête dans toutes les disciplines de l'aménagement de bureau moderne et offre des atouts exceptionnels uniquement proposés par C+P. Dotées d'un corps en acier innovant, les armoires Asisto offrent en effet une technique, un design et un rapport qualité/prix totalement uniques.


Asisto est la gamme complète et intelligente du leader du marché dans le domaine de l'aménagement en acier.



Quel que soit le modèle : armoire à portes battantes, à rideau ou à portes coulissantes – le système d'armoire Asisto se caractérise par son chant mince de 6 mm d'épaisseur seulement



Les poignées Asisto de série sont nickelées mates et accentuent de manière subtile le design élégant



Les charnières réglables (angle d'ouverture de 225° environ) sont extra plates et permettent ainsi un accès encore plus aisé à l'intérieur de l'armoire



L'ajustement de la hauteur Asisto peut être aisément effectué de l'intérieur, la vis de réglage étant facilement accessible par le biais d'une gaine de guidage

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les armoires à portes battantes :


- Description générale, voir page 336
- Concept de façades interchangeable
- Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard), voir page 342 pour les tablettes supplémentaires et alternatives
- Portes en verre (supplément) sans serrure



Ouverture de la porte jusqu'à 225°



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Réglage de la hauteur








Façades interchangeables



N° de com. 141032-000 + 141032-710 (portes en acier)


Armoires à portes battantes à façades interchangeables

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000	800	1000	1200
Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	141053-000	141052-000	141033-000	141032-000	141031-000
Prix					



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :	800	1000	800	1000	1200
+ N° de com.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ supplément					



Portes en verre transparent

Option :	800	1000	800	1000	1200
+ N° de com.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ supplément					

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Autres plateaux

Bois massif/HPL ou métal 342




Accessoires

Tablettes supplémentaires 342 Barres de suspension, cadres de suspension 343

Armoires à portes battantes



Les portes en décor bois en mélaminé sont de série dans toutes les armoires Asisto (19 mm d'épaisseur)




Les portes en acier sont disponibles en option et sont isolées sur les deux parois (19 mm d'épaisseur)









Les portes en verre sont disponibles en option et sont formées par une vitre de 6 mm d'épaisseur en verre de sécurité

+ En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall Steel dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.



N° de com. 141002-000 + 141002-710 (portes en acier)







1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire et d'étagère, pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'armoire



Construction sandwich (acier-amortissement-acier)

pour hauteur d'armoire
Haut. de classeur

915

2

1310

3

1635

4

1980

5

par armoire/étagère

+ N° de com.

+ supplément

+ 141050-701

+ 141030-701


+ 141010-701

+ 141000-701



Voici ce qu'offrent les étagères de bureau :






- Description générale, voir page 336
- Tablettes en acier de couleur identique au corps de série, tablettes supplémentaires et alternatives voir page 342



N° de com. 140031-000

Étagères de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les étagères jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et modèle

Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
Prix					

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor plateaux




Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Insonorisation **339**

+ Tablettes supplémentaires **342**

+ Accessoires Plateaux **342**



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465x795x352	1465x995x352	1465x1195x352	1825x795x352	1825x995x352	1825x1195x352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

+ Autres accessoires..... 342



Séparateur dossier
emboîtable



Barre porte-manteau
télescopique




Casier de rangement
réf. 140000-708, agencé de
façon personnalisée

C 3000 ASISTO




Tablettes en acier, coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères, épaisseur 24 mm (standard), charge 70 kg
N° de com.-80




Tablettes en verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, charge 40 kg
N° de com.-580

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm (standard), coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères

Dimensions et matériau de façade			800	1000	1200
	pour larg. d'armoire				
	Largeur x Profondeur		794 x 352	994 x 352	1194 x 352
	Épaisseur 24 mm				
	N° de com.		140003-80	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité				



Finition alternative

	Épaisseur 6 mm				
	N° de com.		140003-580	140002-580	140001-580
	Prix à l'unité				
	+ supplément				

*à préciser à la commande de l'armoire

Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal, à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau			800	1000	1200
	pour larg. d'armoire				
	Profondeur		435	435	435
	Épaisseur 13 mm				
	N° de com.		140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément				
	Épaisseur 7 mm				
	N° de com.		140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément				

Tablette

télescopique, à casiers de rangement, caissons en plastiques noirs, hauteur de caisson 48 mm

	800	1000	1200
pour largeur d'armoire			
Dimensions intérieures H x L x P	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 1 caisson de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 5 caissons de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 9 caissons de 192 x 96 mm
N° de com.	140000-709	140000-708	140000-707
Prix			


Accessoires pour armoires à portes battantes et étagères de bureau



N° de com. 141002-000 + 140000-708
(casiers de rangement, en option)

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes en acier,
gris noir



Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère en acier,
sans cintre



pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 759 x 352
Dimensions intérieures L x P	759 x 363
N° de com.	140003-88
Prix	

Barres de suspension




Prix à l'unité

	Elba/Leitz		Zippel		Elba/Leitz		Zippel	
pour largeur d'armoire	800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Largeur utile intérieure	719	719	919	919	1119	1119	1119	1119
N° de com.	140003-82	140003-83	140002-82	140002-83	140001-82	140001-83	140001-82	140001-83
Prix								

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.



Montage ultérieur impossible



	800	1000	1200
pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile intérieure	330	330	330
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.	140003-811	140002-811	140001-811
Prix			

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension



	800	1000	1200
pour largeur d'armoire	800	1000	1200
N° de com.	140003-740	140002-740	140001-740
Prix			

Voici ce qu'offrent les surmeubles à portes coulissantes :


- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes en décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Différentes façades (acier, bois...) peuvent être assorties au corps en acier
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale



Armoires de base Asisto..... 339



N° de com.
141002-000
(surmeuble)






Ouverture de la porte jusqu'à 225°
Largeur de la gamme de produits
2 hauteurs de classeurs
Façades interchangeables

Surmeubles à façades interchangeables


Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.




1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	141083-000	141082-000	141081-000
Prix			



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :			
+ N° de com.	+ 141083-710	+ 141082-710	+ 141081-710
+ supplément			



2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491




+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

+ Accessoires Support de classeurs..... 343

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

			
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
Épaisseur 10 mm + N° de com. Prix à l'unité	+ 140063-80	+ 140062-80	+ 140061-80



Voici ce qu'offrent les étagères d'appoint Asisto :

- Description générale, voir page 344
- Livraison standard toujours avec plateau mélaminé
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- **Hauteur 720 mm pour 2 hauteurs de classeur**



2 hauteurs de classeurs



Largeur de la gamme de produits




Réglage de la hauteur



N° de com. 140063-000
(Étagère d'appoint)

Étagères d'appoint

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., tablette réglable



1. Dimensions et modèle

Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	140063-000	140062-000
Prix		

2. Couleur de la structure


Veuillez faire votre choix



(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)... **491**

+ Tablettes supplémentaires


en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge/tablettes 30 kg



pour largeur	800	1000
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Prix à l'unité		

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'étagère pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'étagère



Construction sandwich (acier-amortissement-acier) pour haut. d'armoire

720
2



par étagère d'app.

+ N° de com.

+ supplément

+ 141060-701

Étagères superposées

Voici ce qu'offrent les étagères superposées Asisto :



- Description générale, voir page 344
- Étagères disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- Pour 2 hauteurs de classeurs

Le dessous étroit et sans socle et les bords latéraux identiques garantissent la parfaite adaptation de tous les surmeubles avec l'armoire de base. L'ensemble d'armoires s'intègre de façon totalement homogène.



Étagères superposées

Tablette réglable, sauf pour largeur d'étagère 1200 mm



1. Dimensions et modèle

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	140082-000	140081-000
Prix		

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)... **491**

+ Vissage mural


Un vissage mural est nécessaire pour les étagères superposées.

+ Accessoires

Barres de suspension, cadres de suspension..... **343**

+ Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge des tablettes 30 kg



	1000	1200
pour largeur		
Largeur x Profondeur	994 x 352	1194 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140062-80	+ 140061-80
+ Prix à l'unité		



N° de com. 140082-000 (surmeuble)
+140002-000 (armoire de base)

Voici ce qu'offrent les armoires à portes coulissantes :


- Description générale, voir page 336
- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard)
- Concept de façades interchangeables
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg



N° de com. 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)



Armoires à portes coulissantes à façades interchangeables

plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur, sans cloison de séparation médiane, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	1000	1200	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3
RSC	4	5	5	5
N° de com.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
Prix				



Option :				
+ N° de com.	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ supplément				

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Réglage de la hauteur



Façades interchangeables



1.	1000	1200	1000	1200
	435	435	435	435
	1635	1635	1980	1980
	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	4	4
	4	4	5	5
	6	6	6	6
	142012-000	142011-000	142002-000	142001-000


+	+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710
---	--------------	--------------	--------------	--------------

+	Autres plateaux	Bois massif/HPL ou métal.....	351
+	Insonorisation	Construction sandwich dans les parois latérales.....	351
+	Accessoires	Tablettes, support de classeurs.....	350



En option pour toutes les armoires : **Façades acoustiques SonicWall Steel** dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.


C 3000 ASISTO



Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard), charge 70 kg





Dimensions et matériau

	pour largeur d'armoire	1000	1200
Largeur x Profondeur		994 x 352	1194 x 352
 Acier	Épaisseur 24 mm		
	N° de com.	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité		

Accessoires pour armoires à portes coulissantes

Insonorisation

dans les parois latérales
pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l'armoire



Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d'armoire
Hauteurs de classeur

915
2

1310
3

1635
4

1980
5



par armoire
N° de com.
+ supplément

141050-701

141030-701

141010-701

141000-701

Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau 398

pour largeur d'armoire
Profondeur

1000
435

1200
435



Bois massif (HPL), 13 mm

Épaisseur 13 mm
N° de com.
+ supplément

140002-130

140001-130



Acier

Épaisseur 7 mm
N° de com.
+ supplément


140002-110

140001-110



Support de classeurs

coulissant, pour tablettes
en acier, gris noir



Largeur **100**

Profondeur 270

Hauteur 200

N° de com. **140000-701**

Prix






N° de com. 142063-000
(armoire d'appoint)

Voici ce qu'offrent les armoires d'appoint à portes coulissantes :

- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg



Hauteur d'appoint 2 UH

Largeur de la gamme de produits

Réglage de la hauteur


Armoires d'appoint à hauteur de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablette réglable



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000
Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	142063-000	142062-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :		
+ N° de com.	+ 142063-710	+ 142062-710
+ supplément		

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**



+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg



Acier

pour larg. d'armoire
Largeur x Profondeur



800

794 x 352



1000

994 x 352


Épaisseur 10 mm
+ N° de com.
+ Prix à l'unité

+ 140063-80

+ 140062-80

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus agréable
des bruits de l'armoire



Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d'armoire
Hauteurs de classeur

720

2



par armoire
+ N° de com.
+ supplément

+ 141060-701

+ Alternative : plateau en bois massif/HPL ou métal

à la place du plateau mélaminé **362**

+ Accessoires


Clé individuelle/clé de rechange **374**





Voici ce qu'offrent les surmeubles :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes coulissantes en décor bois de série
- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Concept de façades interchangeable
- Armoires disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées



N° de com.
142082-000
(surmeuble)



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits




2 hauteurs de classeurs




Surmeubles à façades interchangeables

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm
Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.



1. Dimensions et matériau de porte

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	142082-000	142081-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :		
+ N° de com.	+ 142082-710	+ 142081-710
+ supplément		



2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)




Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



pour larg. d'armoire
Largeur x Profondeur

1000

994 x 352

1200

1194 x 352



Acier

Épaisseur 10 mm
+ N° de com.
+ Prix à l'unité

+ 140062-80

+ 140061-80

C 3000 ASISTO



Voici ce qu'offrent les armoires à rideau :


- Largeurs : 800, 1000 et 1200 mm
- Portes à rideau composées d'un rideau flexible en matière synthétique (polypropylène) avec barre de serrure en aluminium et poignées en métal mates nickelées, permettant un maniement simple
- **Portes à rideau à effet acoustique** (en option)
- Rideaux faciles à manier et silencieux
- Pas de montage - les armoires à rideaux sont livrées montées
- Charge par tablette 50 kg
- Serrure à crochet avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible de la hauteur tous les 15 mm
- Le corps et les parois intérieures sont de couleur identique
- Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021
- Ajustement de la hauteur de série




Ouverture de porte à gauche



Portes à rideau acoustique (en option)



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Accès total à tout l'espace intérieur

Rideaux acoustiques brevetés :

absorber le son, améliorer l'acoustique – tout en offrant un design attrayant : le rideau spécial à roulement fluide, breveté et récompensé pour son design absorbe une grande partie des bruits occasionnés au quotidien dans le bureau. Dans certaines zones de fréquence, ce rideau « avale » près de sept fois plus de bruit qu'une armoire traditionnelle.




Armoires à rideau – Une exploitation efficace des surfaces de bureaux


À l'état ouvert, les armoires à rideau offrent une possibilité d'accès constante et sans obstacle, sans portes gênantes (ouvertes dans la pièce). Vous pouvez ainsi

- loger davantage de postes de travail et d'espace de rangement sur une même surface
- u disposer d'un mobilier offrant davantage de volume pour un degré d'utilisation identique,
- En un mot, utiliser plus efficacement les précieuses surfaces de bureau !

Armoire à rideau



Comparatif : Armoire à portes battantes



- = Surface fonctionnelle
- = Surface utilisée
- = Surface de dégagement

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise pour des types d'armoires à faible encombrement (La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des surfaces de dégagement n'est pas prise en compte dans l'exemple)

Armoires à rideau

+ En option pour toutes les armoires :

Créez du calme au bureau !

Les bureaux partagés sont tout particulièrement sujets à des bruits de fond « normaux » : discussions, cliquetis des claviers ou sonneries de téléphone, autant d'éléments qui viennent altérer la concentration au travail. Bonne nouvelle : l'espace de rangement nécessaire peut remédier à cela en offrant aux collaborateurs un environnement de travail sain et agréable.



Avec portes à rideau à effet acoustique en option

N° de com. 143001-000
+ 143001-790 (rideaux acoustiques)



N° de com. 143002-000

Armoires à rideau

Tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200
Largeur	435	435	435
Profondeur	435	435	435
Hauteur	1980	1980	1980
Dim. int. HxLxP	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Tablettes	4	4	4
Hauteurs de classeur	5	5	5
RSC	5	6	6
N° de com.	143003-000	143002-000	143001-000
Prix			



+ Rideau acoustique	Option :		
	+ N° de com.	-	-
	+ supplément		+ 143001-716

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Façades à rideau




Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideau acoustique uniquement en : blanc et aluminium blanc)..... 363

+ Accessoires Tabletes supplémentaires, cadre de suspension, support de classeurs..... 362




Armoires à rideau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200	
Largeur	435	435	435	
Profondeur	915	915	915	
Hauteur	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365	
Dim. int. HxLxP	1	1	1	
Tablettes	2	2	2	
Hauteurs de classeur	4	5	5	
RSC	143053-000	143052-000	143051-000	
N° de com.				
Prix				



Option :
+ N° de com.
+ supplément

-

-

+ 143051-716

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Façades à rideau




Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc)..... **363**



N° de com. 143012-000



N° de com. 143053-000



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1310	1310	1310	1635	1635	1635
	1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
	2	2	2	3	3	3
	3	3	3	4	4	4
	4	5	5	5	6	6
	143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000

+	-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
---	---	---	--------------	---	---	--------------

+ **Accessoires** Autres plateaux, tablettes supplémentaires **362**

+ **Armoires Asisto** Meubles à tiroirs et classeurs Asisto **364**



C 3000 ASISTO



N° de com. 143063-000
(armoire d'appoint)

Armoires à rideau d'appoint à hauteur de bureau

plateau mélaminé 25 mm incl.,
tablette réglable sauf pour
largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau		800	1000	1200
	Largeur	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435
	Hauteur	720	720	720
	Dim. int. HxLxP	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
	Tablettes	1	1	1
	Hauteurs de classeur	2	2	2
	RSC	3	4	5
	N° de com.	143063-000	143062-000	143061-000
	Prix			
+ Rideau acoustique		Option : + N° de com. + supplément	-	+ 143061-716



2. Couleur de la structure		Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)	491
3. Façades à rideau		Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc).....	363
+ Autres plateaux		Bois massif/HPL ou métal.....	362
+ Accessoires		Tablettes supplémentaires.....	361


Armoires d'appoint et surmeubles à rideau



N° de com. 143082-000 (surmeuble)
+143002-000 (armoire de base)

Surmeubles à rideau

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	143083-000	143082-000	143081-000
Prix			



Option :			
+ N° de com.	-	-	+ 143081-716
+ supplément			

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491


3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) 363

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



	800	1000	1200
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
Épaisseur 10 mm			
+ N° de com.	+ 143063-80	+ 143062-80	+ 143061-80
+ Prix à l'unité			



Autres plateaux

plateau bois massif/HPL ou plateau métal
à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau 398	pour larg. d'armoire Profondeur	800	1000	1200
			435	435
Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm N° de com. + supplément	140003-130	140002-130	140001-130
Acier	Épaisseur 7 mm N° de com. + supplément	140003-110	140002-110	140001-110

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard)

	pour larg. d'armoire Largeur x Profondeur	800	1000	1200
			724 x 363	924 x 363
Acier	Épaisseur 24 mm N° de com. Prix	143003-80	143002-80	143001-80

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.

Montage ultérieur impossible

pour largeur d'armoire profondeur utile intérieure	800	1000	1200
		330	330
Rangées	à 1 rangée	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.	143003-811	143002-811	143001-811
Prix			

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension

pour largeur d'armoire	800	1000	1200
N° de com.	143003-740	143002-740	143001-740
Prix			

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes
en acier,
gris noir

Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère
en acier, sans cintre

pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 695 x 355
Dimensions intérieures L x P	695 x 365
N° de com.	143003-88
Prix	

Accessoires pour armoires à rideau



Couleurs de rideau disponibles

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans supplément dans les coloris:

Rideaux standard :



Blanc



Gris clair



Noir



Aluminium blanc

Rideaux acoustiques :



Blanc



Aluminium blanc

Supplément pour laquage du corps

en aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016


RSC 3 : _____

RSC 4 : _____

RSC 5 : _____

RSC 6 : _____

Décors*




Méliné

avec chant droit 25 mm



Plateaux massifs en stratifié haute densité (HPL)

avec chant en bois massif, noir 13 et 15 mm



Plaques décoratives Syncro (DBS)

à chants de 25 mm, seulement pour les systèmes de table



* Remarque importante :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément !

Couleurs

Groupe de couleurs 0

(sans supplément)

Gris clair
RAL 7035Gris noir
RAL 7021Gris anthracite
RAL 7016Gris volcan
RDS 000 50 00Gris métallique
DB 703 lisseBleu clair
RAL 5012Bleu lointain
RAL 5023**Groupe de couleurs I**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Bleu gentiane
RAL 5010Bleu lapis
RDS 270 20 29Rouge feu
RAL 3000Rouge rubis
RAL 3003Blanc perle
RAL 1013Vert clair
RAL 6027Bleu d'eau
RAL 5021Vert mousse
RAL 6005**Groupe de couleurs II**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Jaune pastel
RDS 095 90 30Jaune-soufre
RDS 095 90 59Jaune soleil
RDS 080 80 60Orangé jaune
RAL 2000Vert pastel
RDS 110 90 20Vert viridien
RDS 110 80 60Blanc signalisation
RAL 9016Aluminium blanc
RAL 9006Aluminium gris
RAL 9007

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

- Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous

- Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**

- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com