



GEKIPS

Documentation technique

Evolo

Armoires Acier



S 3000 EVOLO

Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :


- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion et aux profil spécial dans le corps – pour une stabilité renforcée et un retrait confortable des vêtements
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement ou banc
- Aération via le CAE (concept d'aération Evolo)
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



Structure avec pieds



Structure avec socle



Structure avec boîte



Structure avec banc



Façades en acier



Façades en décor bois (MDF)



Auto-aération CAE

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49010-10	49010-12	49010-20	49010-22

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49020-10	49020-12	49020-20	49020-22



Portes décor en MDF

Épaisseur 18 mm
+ N° de com. + 49110-750 + 49112-750 + 49120-750 + 49122-750



Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm
+ N° de com. + 49110-730 + 49112-730 + 49120-730 + 49122-730

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)





- Portes décor (MDF et HPL) équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90° en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant
- **L'alignement des côtés élégants et étroits crée un design homogène (pas de larges écartements entre les bords des armoires)**
- Concept de remplacement des façades par des portes en acier, HPL, MDF ou décor, également possible ultérieurement
- Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer (mod. 49030/49040 avec orifices de nettoyage)
- Étagères à sécurité arrière anti-chute et une barre porte-manteau stable à profil ovale, 3 crochets amovibles anti-torsion avec support de système, par ex. pour les cintres ou les cloisons de séparation amovibles
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 49010 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps
- **Tablette porte-chaussures enfichable, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur**
- **Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération devant et derrière l'étagère**



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49010-30	49010-32	49010-40



1.	900	1200	1200
	1800	1800	1800
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49020-30	49020-32	49020-40

+			
	+ 49130-750	+ 49132-750	+ 49140-750

+			
	+ 49130-730	+ 49132-730	+ 49140-730



N° de com. 49010-22
(sur pieds)



Armoires pour écoles et maternelles

voir à partir de la page

Option :
Façades décor (MDF)
Les décors suivants sont proposés :



Érable du Danube



Frêne de Senan



Chêne Sereno

Armoires vestiaires avec banc

Barres de siège pour les modèles 49030, 49040 et 49050 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément.

Couleur standard du châssis du banc :

gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).

L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm

Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur, portes raccourcies, profondeur 500 mm.

Dimensions utiles par porte :

1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte	300		400		600		800		
	Largeur	300		400		600		800	
Hauteur	1850		1850		1850		1850		
Compartiments	1 x 300		1 x 400		2 x 300		2 x 400		
Portes en acier	RSC	2		3		4		5	
	N° de com.	49030-10		49030-12		49030-20		49030-22	

Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm.

Dimensions utiles par porte :

1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte	300		400		600		800		
	Largeur	300		400		600		800	
Hauteur	1850		1850		1850		1850		
Compartiments	1 x 300		1 x 400		2 x 300		2 x 400		
Portes en acier	RSC	2		3		4		5	
	N° de com.	49040-10		49040-12		49040-20		49040-22	

Armoires à banc intégré

Dimensions utiles par porte :

1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte	300		400		600		800		
	Largeur	300		400		600		800	
Hauteur	2090		2090		2090		2090		
Compartiments	1 x 300		1 x 400		2 x 300		2 x 400		
Portes en acier	RSC	2		3		4		5	
	N° de com.	49050-10		49050-12		49050-20		49050-22	

+ Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 49110-750	+ 49112-750	+ 49120-750	+ 49122-750
+ Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 49110-730	+ 49112-730	+ 49120-730	+ 49122-730



2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)





3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



+	Lattes d'assise en plastique	Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
		+ N° de com.	+ 8000-7035	+ 8000-7031



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49030-30	49030-32	49030-40



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49040-30	49040-32	49040-40



1.	900	1200	1200
	2090	2090	2090
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49050-30	49050-32	49050-40

+	+ 49130-750	+ 49132-750	+ 49140-750
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 49130-730	+ 49132-730	+ 49140-730
---	-------------	-------------	-------------



N° de com. 49030-40



N° de com. 49040-30
+ 49130-750 (portes décor MDF)



N° de com. 49050-22
+ 8000-7035 (lattes d'assise en plastique)
+ 2 x 8052-7010 (grille porte-chaussures)

+

Grille porte-chaussures
pour modèles 49030, 49050

Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. **pour le rangement des vêtements de ville et de travail**, l'étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49032 et 49042 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas. L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Armoires à banc


Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm



N° de com. 49022-20

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte :
 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
Portes en acier	RSC	5	6
N° de com.	49012-20	49012-22	49012-40

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte :
 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
Portes en acier	RSC	5	6
N° de com.	49022-20	49022-22	49022-40



	600	800	1200
Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm		
+ N° de com.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750



	600	800	1200
Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm		
+ N° de com.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)





+ **Lattes d'assise en plastique**

+ N° de com.

Gris clair

+ 8000-7035

Gris-bleu

+ 8000-7031



Gris noir

+ 8000-7021

N° de com. 49032-40

Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte


	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49032-20	49032-22	49032-40

Portes en acier



Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49042-20	49042-22	49042-40

Portes en acier



+ Portes décor en MDF
Épaisseur 18 mm
+ N° de com.

+ 49120-750

+ 49122-750

+ 49140-750



+ Portes décor en HPL
Épaisseur 13 mm
+ N° de com.

+ 49120-730

+ 49122-730

+ 49140-730

+ **Grille porte-chaussures**

pour modèles 49032

RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

HPL = panneau stratifié haute pression

Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. **pour le rangement des vêtements de ville et de travail**, l'étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49052 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs et boîte avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas. L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Modèles 49052

Hauteur d'assise : 420 mm
 Profondeur d'assise : 315 mm
 Profondeur de l'armoire : 500/815 mm

Modèles 49056


Hauteur d'assise : 452 mm
 Profondeur d'assise : 315 mm
 Profondeur de l'armoire : 500/815 mm



N° de com. 49052-40

Armoires à banc intégré


Profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte :
 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49052-20	49052-22	49052-40

Portes en acier



Étapes de com.:

1. Dimensions et matériau de porte


2. Couleur du corps

3. Couleur de porte

Options



N° de com. 49056-40



Boîte de rangement pratique pour les chaussures, les casques, les sacs, etc. Permet également une utilisation optimale de l'espace de rangement sous la surface d'assise et offre une grande facilité d'entretien !




La surface d'assise en hêtre massif (HPL également en option) sert à la fois de cache de fermeture et ne peut être ouverte que par le propriétaire de l'armoire.

Armoire avec boîte de rangement intégrée

Profondeur 500 mm. Assise en hêtre massif.
Dimensions utiles par porte :

1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériaux de portes ou d'assises

	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49056-20	49056-22	49056-40

Portes en acier

+ Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750
+ Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730
+ Assise en HPL blanc	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 495620-730	+ 495622-730	+ 495640-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



+ Grille porte-chaussures pour modèles 49052

RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

HPL = panneau stratifié haute pression

Armoires vestiaires avec une porte pour deux compartiments

pour le rangement des **vêtements de ville et de travail**. Barres de siège pour les modèles 49250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Une porte à fermeture à pêne rotatif ferme deux compartiments. Étagères sur la gauche et la droite de la cloison de séparation, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion. L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Armoires à banc



Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm



N° de com. 49220-40

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte :
 1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	600	1200
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	49210-20	49210-40

2. Coloris de corps et de porte




Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :

1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte


Largeur	600	1200
Hauteur	1800	1800
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	49220-20	49220-40

Portes en acier

Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :

1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	600	1200
Hauteur	2090	2090
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	49250-20	49250-40

Portes en acier

+ Lattes d'assise en plastique

+ N° de com.

Gris clair

+ 8000-7035

Gris-bleu

+ 8000-7031

Gris noir

+ 8000-7021

+ Grille porte-chaussures

pour modèles 49250



N° de com. 49250-40
+ 8000-7035 (avec lattes d'assise en plastique)

RSC = référence de supplément par couleur

Vestiaires à linge et armoires à produits d'entretien domestique

Portes battantes convergentes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, tablettes non ajustables en hauteur.

+ Portes lisses

sur tous les modèles d'armoires S 3000 Evolo sans fente d'aération, sans porte-étiquette, nettoyage très facile



Modèle	lisse
+ N° de com.	+ 8001-303




N° de com. 49060-20



N° de com. 49120-00

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et matériau de porte


	600	800	600	800
Largeur	600	800	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	Armoires vestiaires à linge 4 tablettes à gauche, étagère sur la droite avec une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion		Armoires à produits d'entretien domestique 4 casiers à gauche de la cloison raccourcie, sur la droite, barre stable à profil ovale avec 6 crochets coulissants anti-torsion	



Portes en acier	RSC	4	5	4	5
N° de com.		49060-20	49060-22	49110-00	49110-02

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et matériau de porte

	600	800	600	800
Largeur	600	800	600	800
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus	



Portes en acier	RSC	4	5	4	5
N° de com.		49160-20	49160-22	49120-00	49120-02

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



Armoires multifonctionnelles

Armoires pour le linge et de rangement

portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur.



N° de com. 49020-20B



N° de com. 49022-20B



N° de com. 49222-20B

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et matériau de porte

	600	800	600	800	600
Largeur	600	800	600	800	600
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Description	avec portes à fermeture individuelle (les deux avec ouverture à droite)		avec portes battantes convergentes (fermeture commune)		avec portes battantes convergentes sans cloison, 4 tablettes en continu, (fermeture à 2 points)
Portes en acier	RSC N° de com. 49010-20B 49010-22B		RSC N° de com. 49012-20B 49012-22B		RSC N° de com. 49212-20B

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et matériau de porte

	600	800	600	800	600
Largeur	600	800	600	800	600
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus		voir ci-dessus
Portes en acier	RSC N° de com. 49020-20B 49020-22B		RSC N° de com. 49022-20B 49022-22B		RSC N° de com. 49222-20B

+	Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm + n° de com.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49120-750	+ 49122-750	-
+	Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49120-730	+ 49122-730	-


RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression



Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur,
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	600	800	900	1200	1200
Largeur	600	800	900	1200	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Portes en acier	RSC	RSC	RSC	RSC	RSC
N° de com.	4	5	5	6	6
	49310-20	49310-22	49310-30	49310-32	49310-40



Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm					
+ n° de com.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750	



Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm				
+ N° de com.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



Armoires vestiaires à deux niveaux

Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes pourvues de serrure à loquet rotatif pour le verrouillage du casier, portes décor avec limiteur d'ouverture de série.



Armoires pour écoles et maternelles




N° de com. 49310-22
+ 49222-750 (portes décor MDF)



N° de com. 49320-30

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte		600	800	900	1200	1200
Largeur		600	800	900	1200	1200
Hauteur		1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments		2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Portes en acier	RSC	4	5	5	6	6
	N° de com.	49320-20	49320-22	49320-30	49320-32	49320-40
+ Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm					
	+ n° de com.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750
+ Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm					
	+ n° de com.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730

RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression

Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermetures à pêne rotatif


Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Barres de siège pour les modèles 49350 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).
L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.



Le pêne de sécurité ne peut être forcé car il « patine » à l'état fermé, et n'offre ainsi pas de point d'attaque !

Le cylindre de fermeture ne s'enclenche qu'au moment du retrait du cadenas et la porte s'ouvre via une simple rotation du bouton de fermeture. Pour une épaisseur d'étrier de serrure de 6 à 8 mm.



Standard pour tous les casiers en acier Evolo !



N° de com. 49350-30

Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm, profondeur d'assise 315 mm, profondeur d'armoire 500/815 mm.
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte	Largeur	600	800	900	1200	1200
	Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090
Compartiments		2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Portes en acier	RSC	4	5	5	6	6
	N° de com.	49350-20	49350-22	49350-30	49350-32	49350-40

+ Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750
+ Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)





+ Grille porte-chaussures pour modèles 48350

Armoires combinées avec fermetures à pêne rotatif

Modèles 49600 avec fermetures à pêne rotatif, largeur de compartiment 400 mm. La solution idéale pour pouvoir proposer des compartiments à un ou deux étages dans une seule et même armoire ! **Armoires combinées à un ou deux étages.** Un niveau : 1 porte par compartiment, étagère avec une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion Deux niveaux : 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas. Lattes d'assise pour modèles 49650, voir page de gauche.

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte


Largeur	800	1200
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 400	3 x 400
RSC	5	6
N° de com.	49610-22	49610-32

Portes en acier



Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	800	1200
Hauteur	1800	1800
Compartiments	2 x 400	3 x 400
RSC	5	6
N° de com.	49620-22	49620-32


Portes en acier



N° de com. 49620-22
+ 49622-750 (portes décor MDF)

Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm, profondeur d'assise 315 mm, profondeur d'armoire 500/815 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	800	1200
Hauteur	2090	2090
Compartiments	2 x 400	3 x 400
RSC	5	6
N° de com.	49650-22	49650-32

Portes en acier



Portes décor en MDF



Épaisseur 18 mm
+ N° de com.

+ 49622-750

+ 49632-750



Portes décor en HPL



Épaisseur 13 mm
+ N° de com.

+ 49622-730

+ 49632-730



N° de com. 49610-32

Armoires à casiers


Portes à une paroi lisses, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15). Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés.




Les tablettes et le corps de l'armoire sont généralement d'un coloris identique. Design de porte en érable du Danube, frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir, limiteur d'ouverture de porte de série

Remarque : Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte,

Armoires à 3 casiers superposés


sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par casier : 510 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)






1. Dimensions et matériau de porte		300	400	600	800
	Largeur	1850	1850	1850	1850
	Hauteur	1850	1850	1850	1850
	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	RSC	3	4	5	6
	N° de com.	49010-103	49010-123	49010-203	49010-223
+ 	Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 49310-750	+ 49312-750	+ 49320-750	+ 49322-750
+ 	Épaisseur 13 mm + n° de com.	+ 49310-730	+ 49312-730	+ 49320-730	+ 49322-730

Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par casier : 375 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte		300	400	600	800
	Largeur	1850	1850	1850	1850
	Hauteur	1850	1850	1850	1850
	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	RSC	3	4	5	6
	N° de com.	49010-104	49010-124	49010-204	49010-224
+ 	Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 49410-750	+ 49412-750	+ 49420-750	+ 49422-750
+ 	Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 49410-730	+ 49412-730	+ 49420-730	+ 49422-730

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)





3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



Armoires à casiers

+ Socle
à la place des pieds,
modèle couleur corps,
hauteur de socle 100
mm, hauteur d'armoire
1800 mm



Largeur	300	400	600	800	900	1200
N° de com.	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	49010-303	49010-323	49010-403

+	+ 49330-750	+ 49332-750	+ 49340-750
----------	-------------	-------------	-------------

+	+ 49330-730	+ 49332-730	+ 49340-730
----------	-------------	-------------	-------------



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	49010-304	49010-324	49010-404

+	+ 49430-750	+ 49432-750	+ 49440-750
----------	-------------	-------------	-------------

+	+ 49430-730	+ 49432-730	+ 49440-730
----------	-------------	-------------	-------------



N° de com. 49010-223



N° de com. 49020-304

Option : **Façades décor** (MDF)

Les décors suivants
sont proposés :



Érable du
Danube



Frêne de
Senan



Chêne Sereno


RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression



Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par casier :
295 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier

	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	4	5	6	7
N° de com.	49010-105	49010-125	49010-205	49010-225



Portes décor en MDF

Épaisseur 18 mm + n° de com.	+ 49510-750	+ 49512-750	+ 49520-750	+ 49522-750
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + n° de com.	+ 49510-730	+ 49512-730	+ 49520-730	+ 49522-730
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Étapes de com. : 1. Dimensions et matériau de porte 2. Couleur du corps 3. Couleur de porte ➤ Options

Armoires à casiers

Armoires à casiers

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15).

Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Les tablettes et le corps de l'armoire sont généralement d'un coloris identique. Decordeuren in Donau-esdoorn-, Sen-es- of eik Sereno-decor met zwart afwerkkader, standaard met deuropeningsbegrenzer.

Remarque :



Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte



Armoires pour ordinateurs portables S 3000 Evolo



N° de com. 49020-325
+ 49532-750 (portes décor MDF)



1.	900	1200	1200
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	8
	49010-305	49010-325	49010-405
+	+ 49530-750	+ 49532-750	+ 49540-750
+	+ 49530-730	+ 49532-730	+ 49540-730

+ **Socle**
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm



Couleur (standard)	Couleur de corps
Hauteur d'armoire	1800
N° de com.	49020-...

3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

HPL = panneau stratifié haute pression

Surmeubles

Portes à une paroi lisses, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15)

Largeur du compartiment 400 mm, convient également pour les casques de moto.

Portes à fermeture à pêne rotatif.



Fermeture à pêne rotatif avec protection de porte de série



N° de com. 49090-30 (surmeuble)



N° de com. 49092-20 (surmeuble)

Surmeubles

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	500	500	500	500
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	1	1	2	2
N° de com.	49090-10	49090-12	49090-20	49090-22

+

Portes décor en MDF

Épaisseur 18 mm + N° de com.	+ 490910-750	+ 490912-750	+ 490920-750	+ 490922-750
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------


+

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 490910-730	+ 490912-730	+ 490920-730	+ 490922-730
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Surmeubles

à portes battantes convergentes,
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

	600	800	1200
Largeur	600	800	1200
Hauteur	500	500	500
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
RSC	2	2	4
N° de com.	49092-20	49092-22	49092-40

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)





1.

	900	1200	1200
	500	500	500
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	3	3	4
	49090-30	49090-32	49090-40
+	+ 490930-750	+ 490932-750	+ 490940-750
+	+ 490930-730	+ 490932-730	+ 490940-730

+

Nouveau limiteur d'ouverture de porte 90°

en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant




Modèle

+ N° de com.

Prix par porte

+ 4900-700

Sans limiteur d'ouverture de porte




110°

- + Pour les casiers à agencement personnalisé
- + Espace accru pour l'utilisateur
- Extension violente de la porte possible en cas d'ouverture trop importante
- Endommagement possible de la surface d'utilisation du voisin

Avec limiteur d'ouverture de porte à 90°

(de série sur les portes décor)



90°

- + Recommandé en cas d'utilisateurs multiples
- + Prévient l'extension de la porte en cas d'ouverture trop importante
- + Aucun contact avec la surface d'utilisation du voisin
- Espace réduit pour l'utilisateur

3.

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



MDF = panneau de fibres de densité moyenne

HPL = panneau stratifié haute pression

Garde-robes ouvertes : ■ Construction solide en acier

émaillé au four de haute qualité


- Portes en acier à une paroi lisses
- Solution alternative: design de porte en érable du Danube, frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir
- Porte-étiquettes en plastique disponible en option, n° de com. 8500-15,
- Chaque casier avec serrure à cylindre et deux clés
- Le porte-chapeaux et les grilles porte-chaussures sont gris noir RAL 7021

Les tablettes sont généralement de la même couleur que le corps de l'armoire.

- La livraison est effectuée à l'état démonté avec instructions de montage détaillées pour un montage simple par le client.



N° de com. 49406-00
+ 4940-20 (socle)



Différentes largeurs de compartiments




Façades en acier

Façades en décor bois (MDF)

Façades en décor bois (HPL)

Garde-robe sur pieds, largeur de compartiment 300 mm

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, avec au centre une tablette porte-chapeaux et une grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8 ou 10 cintres en plastique noir



1. Dimensions et matériau de porte

	1600	1600	1600
Largeur	1600	1600	1600
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 300	2 x 300
Dimensions utiles par porte (H x L x P) :	510 x 245 x 465 mm	375 x 245 x 465 mm	295 x 245 x 465 mm
Armoires à casiers	à 3 casiers mod. 49010-103	à 4 casiers mod. 49010-104	à 5 casiers mod. 49010-105
Nombre de personnes	6	8	10
RSC	6	6	8
N° de com.	49406-00	49408-00	49410-00

Portes en acier

+

Portes décor en MDF

Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ 494060-750

+ 494080-750

+ 494100-750

+

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ 494060-730

+ 494080-730

+ 494100-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Étapes de com. : 1. Dimensions et modèle

2. Couleur du corps 3. Couleur de porte ➤ Options


Garde-robes ouvertes

- + Socle**
à la place des pieds,
version en acier,
hauteur 100 mm,
de la couleur du
corps, avec ou
sans réglage de
la hauteur



Modèle	sans réglage de la hauteur	avec réglage de la hauteur
Hauteur d'armoire	1800	1800
+ N° de com.	+ 4940-20	+ 4940-21

- + Cintre spécial
noir, à monter**






Modèle	Plastique
+ N° de com.	+ 8078-703



N° de com. 49408-02
+ 494082-750 (portes décor MDF)

Garde-robe sur pieds, largeur de compartiment 400 mm

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, avec au centre une tablette porte-chapeaux et une grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8 ou 10 cintres en plastique noir



1. Dimensions et matériau de porte

	1800	1800	1800
Largeur	1800	1800	1800
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Dimensions utiles par porte (H x L x P) :	510 x 345 x 465 mm	375 x 345 x 465 mm	295 x 345 x 465 mm
Armoires à casiers	à 3 casiers mod. 49010-123	à 4 casiers mod. 49010-124	à 5 casiers mod. 49010-125
Nombre de personnes	6	8	10
RSC	8	8	10
N° de com.	49406-02	49408-02	49410-02

Portes en acier



- + Portes décor en MDF**



Épaisseur 18 mm			
+ N° de com.	+ 494062-750	+ 494082-750	+ 494102-750

- + Portes décor en HPL**



Épaisseur 13 mm			
+ N° de com.	+ 494062-730	+ 494082-730	+ 494102-730

3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



RSC = référence de supplément par couleur

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

HPL = panneau stratifié haute pression

Armoires de collecte et de distribution du linge

- Sacs à linge**
100% Polyester, avec 4 boucles de suspension, unité d'emballage : 5 pièces



Modèle

+ N° de com.

Blanc

+ 48270-7015



N° de com. 48060-205



N° de com. 48170-210

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible

1. Dimensions et modèle

	420	420	810	810	420
Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte	par porte 269 x	par porte 126 x	par porte 269 x	par porte 126 x	par clapet oscillant 282 x
H x L x P :	251 x 475	251 x 475	295 x 475	295 x 475	270 x 475
Description	Armoires de distribution du linge avec porte centrale, par laquelle tous les casiers superposés peuvent être ouverts en même temps (par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de livraison plus long				Armoires de collecte de linge un clapet oscillant en haut dans la porte battante, porte battante avec serrure à cylindre et 2 clés. Avec crochet de support de sac à linge à l'intérieur



Portes en acier

RSC

N° de com.

6

48060-105

7

48060-110

8

48060-205

8

48060-210

6

48070-210

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible

1. Dimensions et modèle

	420	420	810	810	420
Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte	par porte 269 x	par porte 126 x	par porte 269 x	par porte 126 x	par clapet oscillant 282 x
H x L x P :	251 x 475	251 x 475	295 x 475	295 x 475	270 x 475
Description	voir ci-dessus				voir ci-dessus



Portes en acier

RSC

N° de com.

6

48160-105

7

48160-110

8

48160-205

8

48160-210

6

48170-210

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Accessoires pour armoires vestiaires

Voici ce qu'offre la gamme d'accessoires S 3000 Evolo :

C'est le détail qui fait la différence ! Gekips vous propose une multitude d'équipements complémentaires et de composants d'équipement ultérieur pratiques. Vos avantages :

- Réponse personnalisée à toutes les exigences
- Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu d'utilisation spécifique
- Toutes les pièces peuvent être commandées individuellement (pas de suppléments de prix, vous ne payez que ce dont vous avez besoin !)
- De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement
- Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire

Modèle pour pièces humides

zingué par électrolyse, enduit au four, largeur de compartiment 300 et 400 mm, supplément par largeur de compartiment

Pour armoires	sur pieds ou sur socle	Banc
N° de com.	8000-20.	8000-21.



Réhausse pour sacs

env. 200 mm de hauteur, à monter ultérieurement, en matériau PADE gris noir. Veuillez adapter votre demande à votre projet




N° de com. 49050-40 avec équipements supplémentaires :
 1 x 8000-7035 (lattes d'assise en plastique)
 4 x 8050-7010 (grille porte-chaussures)
 1 x 4934-70 (module de toit incliné)
 4 x 8000-21 (modèle zingué par électrolyse)

Modèles à toit incliné

Profondeur 500 mm

Module toit incliné
 hauteur sur l'arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur



Module de toit incliné
 peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire



Larg. de compartiment	300/400	300/400	300/400	300
Nbre de compartiments	1	2	3	4
RSC	1	1	1	2
N° de com.	4931/41-70	4932/42-70	4933/43-70	4934-70

Modèles de portes

Portes lisses

sans fente d'aération, sans porte-étiquettes (tenir compte de l'aération alternative, par ex. par des trous d'aération !)



N° de com. **8001-303**

Porte à tôle perforée

pour modèles 49010-49090 larg. de comp. 300/400 (perforation en carré de 23 mm env. avec écartement de 5 mm env.), serrure à 3 verrous recommandée



N° de com. **8001-323**

Socle

N° de com.

Socle avec réglage de la hauteur



N° de com. **4900-707**

Cloisons de séparation

en acier
modèle pivotant, ne peut être monté ultérieurement



Cloison H x L
N° de com.

1000 x 460
0080-00

en acier
modèle fixe,
ne peut être monté ultérieurement



1280 x 420
0092-00

en plastique transparent,
coulissant et pivotable,
facile d'entretien



1210 x 300
4500-705


en toile bleue
coulissant et pivotant,
contenant plusieurs
poches de rangement



1170 x 450
4500-706

Équipements complémentaires

Tablette porte-chaussures
Acier, revêtement noir gris
(hauteur de montage
250 mm)




Larg. compartiment
N° de com.

300
4900-765

400
4900-766

Casier pour objets de valeur à l'intérieur*
(à la place du casier pour chapeaux) avec serrure à cylindre, impossible sur le n° de com. 8000-38



300/400
8053-00

Miroir
à installer par le client,
prix par porte



petit modèle, L x H
110 x 90 mm

grand modèle, L x H
180 x 300 mm

-

4500-761

-

4500-762

Cintre standard
Bois dur laqué noir
(avec suspension spéciale)




-

8000-061

Équipements supplémentaires

prix par porte

Porte-serviettes
à fixer sur les portes
à fermeture **à droite**



Modèle pour
Larg. compartiment
N° de com.

Portes en acier

300
4900-770

Portes décor

300/400
4900-7703

Porte-serviettes et support de gel douche à fixer sur les portes à fermeture **à droite**



Portes en acier

400
4900-772

Portes décor

300/400
4900-7723

Porte-sandalettes et porte-chaussures
(non adaptés aux armoires avec boîte de rangement ou cloisons de séparation)



Portes en acier

300
4900-773

400
4900-7732

Portes décor

300/400
4900-7733

Équipements supplémentaires

prix par porte

Limiteur d'ouverture de porte à 90°.
Supplément pour porte **en acier**, consignes d'utilisation voir page 77



Larg. compartiment
N° de com.

300
4900-700

400
4900-702

Crochet coulissant double
de rechange,
par pièce



-

8500-012

Grille porte-chaussures
pour **modèles à banc intégré**,
montage ultérieur possible
depuis le 01.05.2012, supplément
par compartiment



300
8050-7010

400
8052-7010

Grille porte-chaussures
pour modèles à banc
monté sur l'avant, montage
ultérieur impossible, supplément
par compartiment



300
8030-701

400
8032-701

* délai de livraison éventuellement plus long

Autres accessoires

Suspension murale

avec équerre de maintien supplémentaire, prix par compartiment



N° de com.

8000-34

Équipements complémentaires

dans l'armoire

Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures



N° de com.

4500-707

Cadenas

pour fermeture à pêne rotatif et pêne rotatif de sécurité, épaisseur d'étrier env. 6 mm

Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes

Serrure de marque en exécution en laiton avec cylindre de précision à goupille, 2 clés, jusqu'à 168 000 fermetures

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé



0002-10



0002-11



0002-12



Faites le bon choix – avec le nouveau pêne rotatif de sécurité



Le problème

Les fermetures à pêne rotatif traditionnelles présentent un risque d'effraction élevé par torsion excessive de la fermeture.

Le cambrioleur utilise alors le cadenas comme levier (plus l'étrier du cadenas est long, plus l'effet de levier est important). La torsion entraîne la destruction du mécanisme de fermeture et permet d'accéder au compartiment de l'armoire.



La solution

Le pêne de sécurité ne peut être forcé car il « patine » à l'état fermé, et n'offre ainsi pas de point d'attaque !

Le cylindre de fermeture ne s'enclenche qu'au moment du retrait du cadenas et la porte s'ouvre via une simple rotation du bouton de fermeture. Pour épaisseur d'étrier du cadenas de 6 à 8 mm.

Armoires de collecte et de distribution du linge

- Sacs à linge**
100% Polyester, avec 4 boucles de suspension, unité d'emballage : 5 pièces



Modèle

+ N° de com.

Blanc

+ 48270-7015



N° de com. 48060-205



N° de com. 48170-210

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible

1. Dimensions et modèle

	420	420	810	810	420
Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte	par porte 269 x	par porte 126 x	par porte 269 x	par porte 126 x	par clapet oscillant 282 x
H x L x P :	251 x 475	251 x 475	295 x 475	295 x 475	270 x 475
Description	Armoires de distribution du linge avec porte centrale, par laquelle tous les casiers superposés peuvent être ouverts en même temps (par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de livraison plus long				Armoires de collecte de linge un clapet oscillant en haut dans la porte battante, porte battante avec serrure à cylindre et 2 clés. Avec crochet de support de sac à linge à l'intérieur



Portes en acier

RSC

N° de com.

6

48060-105

7

48060-110

8

48060-205

8

48060-210

6

48070-210

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible

1. Dimensions et modèle

	420	420	810	810	420
Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte	par porte 269 x	par porte 126 x	par porte 269 x	par porte 126 x	par clapet oscillant 282 x
H x L x P :	251 x 475	251 x 475	295 x 475	295 x 475	270 x 475
Description	voir ci-dessus				voir ci-dessus



Portes en acier

RSC

N° de com.

6

48160-105

7

48160-110

8

48160-205

8

48160-210

6

48170-210

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



S 3000 EVOLO

pour les écoles maternelles

Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



N° de com. 480103-20 (sur pieds)



Structure avec pieds





Structure avec socle



Façades en acier

Armoires avec portes continues

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)




1. Dimensions et matériau de porte



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1350	1350	1350
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480103-20	480103-30	480103-40

Armoires avec portes continues

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1300	1300	1300
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480203-20	480203-30	480203-40

2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires vestiaires



N° de com. 483203-30 (avec socle)

- Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer
- Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex
- Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire par compartiment
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 480103 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps


+ **Limiteur d'ouverture de porte à 90°**
Prix par porte



Modèle	90°
+ N° de com.	+ 8505-02

Armoires avec 2 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)




1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	610	900	1190
Hauteur	1350	1350	1350
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	483103-20	483103-30	483103-40

Armoires avec 2 casiers superposés

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	610	900	1190
Hauteur	1300	1300	1300
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	483203-20	483203-30	483203-40

S 3000 EVOLO

pour les écoles primaires

Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- **Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion**
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



Structure avec pieds



Structure avec socle




Façades en acier



Armoires avec portes continues

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et matériau de porte



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1650	1650	1650
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480106-20	480106-30	480106-40

Armoires avec portes continues

sur **soacle** de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1600	1600	1600
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480206-20	480206-30	480206-40








2. Coloris de corps et de porte









Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Accessoires pour armoires vestiaires

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif non adaptée aux armoires à casiers

	Modèle de base	En option						
	Fermeture à pêne rotatif	Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés				Serrure en version pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire		
								
	pour cadenas, protection de porte incl.	jusqu'à 1000 fermetures différentes	jusqu'à 6000 fermetures différentes	pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité*	pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité*	jusqu'à 1000 fermetures différentes	pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité*	pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité*
N° de com.	4900-718	4900-721	4900-723	4900-724	4900-725	4900-7212	4900-7242	4900-7252
	Standard							

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

	Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif		Clé principale pour dispositif passe-partout		Serrure à 3 verrous**	Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre
						
	Clé de rechange pour serrure 4900-721	Clé de rechange pour serrure 4900-723	Avec certificat de sécurité*	Sans certificat de sécurité*	avec barres de fermeture	Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité ¹⁾
N° de com.	0006-21	0006-00	0011-00	0012-00	8000-23	8501-05..

¹⁾ 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

N° de fermeture au choix

Supplément par serrure

N° de com.

pour serrure à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

....-..99

Autres accessoires pour toutes les armoires

Protection de porte et panneau à code



Modèle

N° de com.

Protection de porte également adaptée à la réception du panneau à code mod. 4400-744. Possible uniquement sur les serrures à cylindre mod. 4900-721, 4900-723, 4900-724, 4900-725



Plastique

4400-742

Panneau à code à monter simplement au-dessus du panneau à clé (indiquer la numérotation à 3 chiffres souhaitée !), ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le panneau à clé, non adapté aux serrures à consigne avec automate à monnaie



Plastique

4400-744



Serrures SAFE-O-MAT







Serrure à consigne.....

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton





** ne convient pas pour les armoires à casiers S 3000 Evolo,

Accessoires pour armoires à casiers

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, uniquement pour les armoires à casiers

	Modèle de base				En option			
	Serrure à cylindre rotatif	Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés			Serrure en modèle pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire		Fermeture à pêne rotatif	
								
	jusqu'à 1000 fermetures différentes	jusqu'à 6000 fermetures différentes	pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité*	pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité*	jusqu'à 1000 fermetures différentes	pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité*	pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité*	pour cadenas, protection de porte incl.
N° de com.	4900-721	4900-723	4900-724	4900-725	4900-7212	4900-7242	4900-7252	4900-718
	Standard							

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

	Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif		Clé de rechange pour dispositif passe-partout		Clé principale pour dispositif passe-partout		Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre
							
	Clé de rechange pour serrure 4900-721	Clé de rechange pour serrure 4900-723	Avec certificat de sécurité*	Sans certificat de sécurité*	Avec certificat de sécurité*	Sans certificat de sécurité*	Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité ¹⁾
N° de com.	0006-21	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05..

¹⁾ 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

Autres accessoires pour toutes les armoires

Porte-clés

Porte-clés en plastique
avec crochet en S, 30 mm de diamètre, merci d'indiquer la numérotation




Modèle	Noir	Blanc	Couleur alu
N° de com.	8502-0851	8502-0852	8502-0862

Numérotation intégrable
par le biais d'un film autocollant dans le porte-étiquettes embouti (indiquer la numérotation de - à et la couleur²⁾)



Modèle	Autoadhésif
N° de com.	4900-701..


Numérotation d'armoire
pour portes décor (MDF et HPL), indiquer la numérotation de - à et la couleur³⁾



Modèle	Autoadhésif
N° de com.	4900-749..

Panneaux à code

Veillez indiquer la numérotation



Panneaux à code
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté, pour un montage très simple

avec protection de porte intégrée, 123 x 39 x 1,0 mm, **convient uniquement pour les serrures à cylindre**

sans protection de porte intégrée, 68 x 39 x 1,0 mm, **convient uniquement pour les serrures à cylindre**

Panneau à code en inox
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

263

Modèle	Plastique	Acier inoxydable	Plastique	Acier inoxydable	Acier inoxydable
N° de com.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06

²⁾ 51 noir
56 gris clair
65 aluminium blanc

³⁾ 51 noir
52 blanc
56 gris clair
65 aluminium blanc

Coloris

Groupe de couleurs 0

(sans supplément)



Gris clair
RAL 7035

Gris noir
RAL 7021

Gris anthracite
RAL 7016

Gris volcan
RDS 000 50 00

Gris métallique
DB 703 lisse



Bleu clair
RAL 5012

Bleu lointain
RAL 5023

Vert réséda
RAL 6011

Groupe de couleurs I

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu lapis
RDS 270 20 29

Rouge feu
RAL 3000

Rouge rubis
RAL 3003

Blanc perle
RAL 1013



Vert clair
RAL 6027

Bleu d'eau
RAL 5021

Vert mousse
RAL 6005

Groupe de couleurs II

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Jaune pastel
RDS 095 90 30

Jaune-soufre
RDS 095 90 59

Jaune soleil
RDS 080 80 60

Orangé jaune
RAL 2000

Vert pastel
RDS 110 90 20



Vert viridin
RDS 110 80 60

Blanc signalisation
RAL 9016

Aluminium blanc
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

Décors



Façades de décor (haute densité HPL) massives

pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm



Façades décor (moyenne densité)

pour portes « Evolo », chant noir, 18 mm





GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com