

NORDIC

comptoir d'accueil modulaire



Nordic

Alberto Manzoni

Comptoir modulaire avec lattes en frêne massif










Naturel











Blanc mat





Quelques combinaisons possibles



NO14076S

Module d'extrémité gauche avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO14090S

Module d'extrémité gauche avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO14076D

Module d'extrémité droit avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO14090D

Module d'extrémité droit avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO14076C

Module central avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1400 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO14090C

Module central avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 1400 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09076C

Module central avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 952 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09090C

Module central avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 952 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09076S

Module d'extrémité gauche avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09090S

Module d'extrémité gauche avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09076D

Module d'extrémité droit avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NO09090D

Module d'extrémité droit avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NOAS76

Module d'angle carré avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimension:

L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NOAS90

Module d'angle carré avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NOAC76

Module d'angle courbe avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 778 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm



NOAC90

Module d'angle courbe avec plan de travail et dessus

- Hauteur du plan de travail 918 mm
- Structure en MFC
- Dessus, plan et bande inférieure de 36 mm d'épaisseur
- Lattes en frêne massif
- Led à lumière naturelle 4000 k
- Plan de travail avec 2 goulottes en métal

Dimensions

L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm

